




OFERTA PÚBLICA

T. G. M. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ENFERMERÍA (OPL2PREV)

12-DICIEMBRE-2019



- 1.- ¿En cuál de los siguientes supuestos el empresario deberá constituir un servicio de prevención propio, según el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero?:
 - a) Cuando se trate de empresas que cuenten con más de 100 trabajadores.
 - b) Cuando se trate de empresas que cuenten con más de 250 trabajadores.
 - c) Cuando se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores.
 - d) En ningún caso se puede constituir un servicio de prevención propio en la empresa.

- 2.- Entre los diferentes tipos de estudios epidemiológicos que existen, ¿cuál de los expuestos presenta más validez?
 - a) Casos y controles.
 - b) Transversales.
 - c) Ensayos clínicos.
 - d) Serie de casos.

- 3.- Según la Guía Técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización, aquellas personas cuyo trabajo efectivo sea inferior a 2 horas diarias o 10 horas semanales:
 - a) Pueden considerarse excluidos de la consideración de trabajadores usuarios de pantallas de visualización.
 - b) Están incluidos en la consideración de trabajadores usuarios de pantallas de visualización.
 - c) Se incluyen en la consideración de trabajadores usuarios después de realizar un examen visual.
 - d) Se incluyen en la consideración de trabajadores usuarios en función del tipo de equipos que utilicen y de ciertas condiciones de trabajo.

- 4.- El primer principio de la actividad preventiva es:
 - a) Evitar riesgos
 - b) Evaluar riesgos
 - c) Combatir riesgos
 - d) Indemnizar secuelas

- 5.- La OMS define una empresa o lugar de trabajo como saludable si es:
 - a) Aquel en el que se fomenta un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y la sostenibilidad del lugar de trabajo.
 - b) Aquel en el que se ajustan a los presupuestos establecidos para fomentar un proceso de mejora continua que ayude a evitar la enfermedad, disminuir los riesgos y contar con la opinión de todos los trabajadores.
 - c) Aquel en el que se incentiva el uso de escaleras y el consumo de frutas y verduras.
 - d) Aquel en el que se restringen y prohíben las zonas de fumadores.

- 6.- Los símbolos utilizados para la audiometría serán los clásicos:
 - a) "X" en rojo para vía aérea del oído derecho.
 - b) "O" en azul para la vía aérea del oído izquierdo.
 - c) "<" en rojo para la vía ósea del oído derecho.
 - d) "<" en azul para la vía ósea del oído derecho.

- 7.- Según la clasificación diagnóstica de Klockhoff, que contempla siete tipos de diagnósticos diferentes, el trauma acústico avanzado se caracteriza por:
 - a) Hay pérdida conversacional, con una o más frecuencias conservadas.
 - b) Hay pérdida conversacional, con todas las frecuencias conservadas pero ninguna > 55 dB.
 - c) No hay pérdida conversacional y escotoma > 55 dB.
 - d) No hay pérdida conversacional y escotoma < 55 dB.

- 8.- Según los Estatutos de la Universidad de Málaga, ¿quién tiene que aprobar el Reglamento del Consejo de Estudiantes de Centro?
 - a) La Gerente o persona en quien delegue.
 - b) La Junta de Facultad o Escuela.
 - c) El Claustro.
 - d) El propio Consejo de Estudiantes de Centro.

- 9.- En el electrocardiograma, decimos que el eje eléctrico del complejo QRS es normal cuando es:
- Predominantemente positivo en DI y predominantemente negativo en AVF.
 - Predominantemente negativo en DI y en AVF.
 - Predominantemente positivo en DI y en AVF.
 - Predominantemente negativo en DI y predominantemente positivo en AVF.
- 10.- ¿Cuál de las siguientes estrategias NO se utilizaría para promover la salud en el entorno laboral?
- Mejorar la organización y las condiciones de trabajo.
 - Promover la participación activa.
 - Fomentar el desarrollo individual.
 - Hacer partícipes a los empresarios y trabajadores, sin implicar a las administraciones competentes y expertos.
- 11.- Los criterios de aceptabilidad de la prueba espirométrica incluyen, entre otros, los siguientes, excepto:
- Inicio brusco.
 - Inspiración con parada intermedia.
 - Finalización lenta “en meseta”.
 - Duración mayor de 6 segundos.
- 12.- En relación a la protección de la maternidad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es pertinente?
- En la práctica, la exposición de la mujer en el trabajo es en realidad una situación compleja en la que se pueden sumar diferentes factores de riesgo que, tomados individualmente, pueden no suponer un riesgo significativo aunque, asociados, se ha demostrado que inducen complicaciones durante el embarazo.
 - El trabajo nocturno, los horarios irregulares, la postura de pie, la fatiga percibida y la carga mental son los riesgos que se citan con menos frecuencia.
 - Es deseable disponer de un protocolo por escrito que clarifique los pasos a seguir desde el momento en que la trabajadora comunica su estado y la persona o personas responsables de poner en marcha las acciones planeadas.
 - Hay que insistir en la obligación de establecer el listado de puestos de trabajo exentos de riesgo para la maternidad que determina los puestos en los que no va a ser necesario realizar la evaluación adicional.
- 13.- ¿Quién propone el nombramiento de Doctor/a “Honoris Causa” y la concesión de la medalla de oro de la Universidad de Málaga?
- El Rector.
 - El Consejo de Gobierno.
 - La Junta de Facultad o Escuela.
 - Por iniciativa popular.
- 14.- Son contraindicaciones absolutas de espirometría todas las siguientes, excepto:
- Estado nauseoso.
 - Hemoptisis aguda.
 - Neumotórax reciente.
 - Desprendimiento agudo de retina.
- 15.- El actual Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas determina que ningún puesto de trabajo podrá estar cubierto en régimen de desempeño de funciones de categoría de grupo superior por tiempo superior a:
- 3 meses.
 - 6 meses.
 - 12 meses.
 - No existe limitación alguna.

- 16.- Con respecto a la prestación de servicios ajenos a la empresa y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del art. 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario:
- Podrá concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios de prevención sin necesidad de consultar a los trabajadores.
 - Podrá concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios de prevención previa consulta con la totalidad de la plantilla de trabajadores.
 - Una vez concertada la actividad preventiva con uno o varios servicios de prevención informará a los representantes de los trabajadores.
 - Los representantes de los trabajadores deberán ser consultados por el empresario con carácter previo a la decisión de concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios de prevención.
- 17.- ¿La pauta de vacunación de hepatitis B en adultos incluidos en grupos de riesgo, que no se hubieran vacunado nunca antes es?
- Cuatro dosis (0, 1, 2 y 6 meses).
 - Tres dosis (0, 1 y 6 meses).
 - Tres dosis (0, 2 y 6 meses).
 - Tres dosis (0, 1 y 12 meses).
- 18.- Como señala la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia es:
- Siempre voluntaria, salvo supuestos de excepción.
 - Siempre voluntaria, sin ninguna excepción.
 - Siempre obligatoria, salvo supuestos de excepción.
 - Siempre obligatoria, sin ninguna excepción.
- 19.- En cuanto a los recursos humanos del servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, señale la FALSA:
- Los médicos deberán ser especialistas en medicina del trabajo o diplomados en medicina de empresa.
 - Los enfermeros deberán ser especialistas en enfermería del trabajo o diplomados en enfermería de empresa.
 - Podrán participar otros médicos o enfermeros especialistas en posesión del título oficial, en función de la capacitación asociada a su especialidad o disciplina, cuyo tiempo de trabajo no contará a efectos de dotación de recursos de los servicios sanitarios del servicio de prevención.
 - Debe contar con un director técnico, con el título de especialista en medicina del trabajo.
- 20.- Según la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, que desarrolla el Real Decreto 487/1997, ¿qué tipo de manipulación manual de carga puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar no tolerable?
- Toda carga que pese más de 2 Kg.
 - Toda carga que pese más de 3 Kg.
 - Toda carga que pese más de 5 Kg.
 - Toda carga que pese más de 10 Kg.
- 21.- Según el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Málaga, ¿es un órgano de consulta y participación?
- El Comité de Seguridad y Salud.
 - La Junta de Personal.
 - El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
 - El Comité de empresa.
- 22.- “Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena”, es la definición de:
- Enfermedad profesional.
 - Accidente de trabajo.
 - Incidente de trabajo.
 - Enfermedad relacionada con el trabajo.

- 23.- Para tener derecho a las prestaciones que se deriven de un accidente de trabajo se exige un periodo previo de cotización de:
- 365 días.
 - 180 días.
 - No se exige periodo previo de cotización.
 - 90 días.
- 24.- Según el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, NO tendrán la consideración de accidentes de trabajo:
- Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical.
 - Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
 - Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
 - Los que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador accidentado.
- 25.- ¿A qué grupo de clasificación de las enfermedades profesionales pertenecen las enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos?
- Grupo 1
 - Grupo 3
 - Grupo 5
 - Grupo 7
- 26.- Según la Guía de Resucitación Cardiopulmonar Básica y Desfibrilación Semiautomática de la Semicyuc, la relación compresiones/ventilaciones en el soporte vital básico del adulto es:
- 5:1
 - 30:2
 - 15:2
 - 50:5
- 27.- En caso de vacunación frente a tétanos y difteria (Td) en un adulto que acude a consulta con una herida limpia, señale la actuación correcta:
- Si tiene 5 o más dosis puestas y hace menos de 10 años de la última, no poner ninguna dosis en ese momento.
 - Si tiene 5 o más dosis puestas y hace menos de 10 años de la última dosis, poner una dosis de recuerdo y citar a los 10 años.
 - Si tiene 5 o más dosis puestas y hace más de 10 años de la última dosis, hay que volver a poner 3 dosis (0, 2 y 12 meses).
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 28.- Respecto al Desfibrilador Externo Automático (DEA), es FALSO que:
- Su máxima utilidad es diagnosticar el paro cardíaco.
 - Si el tórax del paciente está mojado, se debe secar antes de colocar los electrodos.
 - Es un aparato muy seguro y, si se utiliza adecuadamente, la posibilidad de error es mínima.
 - La desfibrilación precoz (en menos de 5 minutos) es una prioridad.
- 29.- Para iniciar la ventilación artificial boca a boca, ¿lo primero que hay que hacer es?
- Conseguir una bala de oxígeno.
 - Que al menos dos personas puedan colaborar en la puesta en marcha de la maniobra.
 - Colocar a la víctima en decúbito prono.
 - Abrir la vía aérea con la maniobra frente-mentón.

- 30.- Somos testigos de una aparente pérdida brusca de consciencia. ¿Qué hacemos?
- Llamar al 112.
 - Poner en posición de recuperación y pedir ayuda.
 - Comprobar si la víctima está consciente, "gritar y zarandear".
 - Hacer 30 compresiones y pedir ayuda.
- 31.- En un atragantamiento parcial, donde la víctima puede toser y hablar, ¿qué debemos hacer?
- Darle cinco palmadas en la espalda.
 - Hacerle la maniobra de Heimlich, con una serie de cinco compresiones abdominales.
 - Darle cinco palmadas en la espalda, seguidas de cinco compresiones torácicas.
 - Animarle a toser.
- 32.- Las competencias profesionales específicas que deben adquirir los enfermeros especialistas en Enfermería del Trabajo se pueden agrupar en cinco grandes áreas. Corresponde al área legal y pericial:
- Colaborar en el equipo multidisciplinar y en su caso, evaluar y documentar en el ámbito de sus competencias, la aptitud de los trabajadores para el desempeño de su trabajo, realizando los informes oportunos.
 - Asesorar y orientar en la gestión y tramitación de los expedientes de incapacidad ante las entidades y los organismos competentes.
 - Coordinar sus actuaciones con el Sistema Nacional de Salud.
 - Asesorar a los órganos de dirección de las empresas e instituciones sobre los riesgos y la repercusión de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.
- 33.- ¿El riesgo de padecer diabetes tipo 2 lo podemos medir con?
- El test de FINDRISC.
 - El test de FRIEDEWALD.
 - El test de RICHMOND.
 - El test de FAGERSTRÖM.
- 34.- Cuando el índice de masa corporal está entre 35 y 39,9 ¿hablamos de?
- Obesidad tipo I.
 - Obesidad tipo II.
 - Obesidad tipo III (mórbida).
 - Obesidad tipo IV (extrema).
- 35.- ¿Cuál de las siguientes es una función de nivel básico a efectos de determinación de las capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación de los riesgos y el desarrollo de la actividad preventiva?:
- Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su integración en la misma.
 - Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al nivel superior.
 - Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.
 - Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.
- 36.- ¿La arteriosclerosis es?
- La insuficiencia de los miembros cuando las venas no son capaces de devolver al corazón toda la sangre que les llega al ritmo y velocidad debidos.
 - El endurecimiento de las arterias, provocado en la mayoría de las veces por el exceso de colesterol y de sustancias resultantes de su degradación.
 - La lesión de una parte del corazón, cuando uno o más vasos sanguíneos que suministran sangre a una parte del corazón se bloquean.
 - Cuando uno o más vasos sanguíneos que suministran sangre a una parte del corazón se bloquean.
- 37.- Según el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Málaga, la máxima responsabilidad en materia de integración de la seguridad y salud de un Servicio corresponde al:
- Jefe o Director del Servicio.
 - Encargado de Equipo.
 - Responsable de Unidad.
 - Jefe de Negociado.

- 38.- La presidencia del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Málaga, como delegado/a del Rector en materia de Seguridad y Salud, le corresponde a:
- a) El Vicerrector de Infraestructura y Sostenibilidad.
 - b) La Gerente.
 - c) El Director del Servicio de Prevención.
 - d) El Vicegerente.
- 39.- Se habla de diabetes, cuando el nivel de glucemia basal es mayor de:
- a) 110 mg/dl.
 - b) 115 mg/dl.
 - c) 125 mg/dl.
 - d) 120 mg/dl.
- 40.- De las siguientes afirmaciones, señale la correcta:
- a) La despolarización de las aurículas corresponde a la onda P.
 - b) El complejo QRS representa la repolarización de las aurículas.
 - c) La despolarización de los ventrículos coincide con la onda T del ECG.
 - d) El complejo QRS representa la repolarización de los ventrículos.
- 41.- ¿El electrodo de la derivación precordial V₄ se coloca en?
- a) El 4º espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular.
 - b) El 5º espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular.
 - c) El 5º espacio intercostal izquierdo, en la línea media axilar.
 - d) El 6º espacio intercostal izquierdo, en la línea media axilar.
- 42.- Los electrodos de las derivaciones de miembros se identifican mediante colores:
- a) Rojo (brazo izquierdo), amarillo (brazo derecho), verde (pie derecho) y negro (pie izquierdo).
 - b) Rojo (brazo derecho), amarillo (brazo izquierdo), verde (pie izquierdo) y negro (pie derecho).
 - c) Rojo (brazo derecho), amarillo (brazo izquierdo), verde (pie derecho) y negro (pie izquierdo).
 - d) Rojo (brazo derecho), amarillo (pie derecho), verde (brazo izquierdo) y negro (pie izquierdo).
- 43.- El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención siempre que realice su actividad profesional en el centro de trabajo y esté capacitado para las funciones preventivas que va a desplegar, siempre y cuando:
- a) La actividad de la empresa no esté incluida en el anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención y tenga menos de seis trabajadores.
 - b) La actividad de la empresa no esté incluida en el anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención y tenga menos de diez trabajadores.
 - c) La actividad de la empresa no esté incluida en el anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención y tenga menos de once trabajadores.
 - d) La actividad de la empresa no esté incluida en el anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención y tenga menos de veinte trabajadores.
- 44.- Según el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, el tiempo dedicado por los servicios sanitarios de los servicios de prevención a la vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores:
- a) Se establecerá en función de los riesgos a los que estén expuestos y, como regla general, no deberá ser inferior a un tercio del tiempo de trabajo.
 - b) Se establecerá en función de los riesgos a los que estén expuestos y, como regla general, no se establece un mínimo de dedicación del tiempo de trabajo.
 - c) El tiempo destinado a vigilancia colectiva no forma parte del tiempo total asignado al Servicio Sanitario y es adicional a éste.
 - d) Se establecerá en función de los riesgos a los que estén expuestos y, como regla general, no deberá ser inferior a la mitad del tiempo de trabajo.

- 45.- De las siguientes afirmaciones señale la correcta:
- a) La frecuencia cardíaca normal está entre 50 y 100, por debajo de 50 es bradicardia y por encima de 100 es taquicardia.
 - b) La frecuencia cardíaca normal está entre 60 y 100, por debajo de 60 es bradicardia y por encima de 100 es taquicardia.
 - c) La frecuencia cardíaca normal está entre 50 y 120, por debajo de 50 es bradicardia y por encima de 120 es taquicardia.
 - d) La frecuencia cardíaca normal está entre 60 y 120, por debajo de 60 es bradicardia y por encima de 120 es taquicardia.
- 46.- Los aspectos laborales son otros de los aspectos a tener en cuenta en la protección de la maternidad en el trabajo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO corresponde en situación de maternidad?
- a) Permiso para exámenes prenatales y de preparación al parto.
 - b) Reducción de jornada por cuidado de hijos.
 - c) Permiso por lactancia natural (9 meses).
 - d) Bonificación del 10% de las cuotas empresariales de la seguridad social de la trabajadora en situación de baja por maternidad, riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural.
- 47.- ¿A cuál de los siguientes agentes NO habrá de estar expuesta una trabajadora embarazada o en periodo de lactancia natural?
- a) Radiaciones infrarrojas.
 - b) Virus de la gripe.
 - c) Radiaciones ionizantes.
 - d) Temperaturas entre 15-25°C.
- 48.- ¿El "Holter" consiste en?
- a) Es un método práctico para el diagnóstico y la valoración de la severidad de la cardiopatía isquémica.
 - b) Es un registro ambulatorio continuo de electrocardiograma que permite conocer la actividad eléctrica del corazón por un período habitualmente de 24 horas.
 - c) Es la exploración más definitiva en el diagnóstico de la arteriosclerosis coronaria.
 - d) Es la valoración de la función ventricular regional y global.
- 49.- Los resultados del test de agudeza visual:
- a) Permiten valorar la existencia de posibles defectos refractivos.
 - b) Evalúan la anisometropía en función de la agudeza visual binocular.
 - c) No están relacionadas con la edad.
 - d) Permiten conocer la presión intraocular.
- 50.- Tras una causticación ocular:
- a) Debe taparse el ojo y trasladar al accidentado al hospital.
 - b) No debe realizarse el lavado ocular hasta completar la anamnesis.
 - c) Es importante el lavado ocular de inmediato.
 - d) La determinación de la agudeza visual es la primera medida a tomar.
- 51.- ¿La capacidad del ojo para enfocar automáticamente objetos situados a diferentes distancias se llama?
- a) Acomodación.
 - b) Adaptación.
 - c) Estereocopia.
 - d) Discromatopsia.
- 52.- ¿El examen de la visión del color se suele hacer con?
- a) El test bicromático.
 - b) El test de Fagerström.
 - c) El test de Ishihara.
 - d) El test de Findrisc.

- 53.- Los Servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
- La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
 - La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
 - Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
 - Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- 54.- En el test duocromo en visión de lejos, si el paciente ve mejor los pequeños círculos negros con el fondo verde significa que:
- Presenta una tendencia miópica.
 - Presenta una tendencia hipermetrópica.
 - Presenta una tendencia astigmática.
 - Se trata de una persona emétrope.
- 55.- ¿El método idóneo para la evaluación de la audición en grandes colectivos es la?
- Audiometría ósea.
 - Audiometría de Bekesy.
 - Audiometría de Bing.
 - Audiometría para tonos puros por vía aérea.
- 56.- Para considerar una enfermedad como profesional:
- No hay que demostrar que el contacto del trabajador y el agente causal son los productores de la enfermedad.
 - Deben concurrir 4 elementos: agente, exposición, enfermedad y relación de causalidad.
 - No ha de existir vínculo entre la enfermedad y la actividad laboral.
 - No hay que demostrar con pruebas la existencia de un vínculo entre la enfermedad y la presencia en el trabajo de los agentes o condiciones especiales de trabajo.
- 57.- Cuando se analizan los factores de riesgo relacionados con el ambiente laboral y se hace alusión a las "características del trabajo relacionadas con la carga de trabajo", se hace referencia a:
- Las lesiones que producen insatisfacción laboral en las personas que trabajan por duración de la jornada, distribución de horarios, etc.
 - Los componentes físicos del medio ambiente de trabajo: ruido, iluminación, vibración, condiciones termohigrométricas y radiaciones.
 - Las exigencias que la tarea impone a la persona que trabaja (esfuerzo físico, manipulación de cargas, posturas, etc.) tanto física como mental.
 - Los contaminantes químicos y las lesiones que provocan.
- 58.- ¿El objetivo de la vigilancia audiométrica es?
- Determinar el nivel de riesgo de ruido.
 - Medir el nivel de ruido en el oído.
 - La detección precoz de la pérdida auditiva.
 - La prevención de los traumas acústicos.
- 59.- La prueba de Rinne permite comparar la sensación auditiva percibida por vía ósea con la percibida por vía aérea en cada oído:
- En un sujeto normal tendremos un Rinne (+).
 - En una hipoacusia de percepción tendremos un Rinne (-).
 - En una hipoacusia de transmisión obtendremos un Rinne (+).
 - Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 60.- Los valores normales en una espirometría para la FVC son mayores o iguales al:
- 100% de su valor teórico.
 - 80% de su valor teórico.
 - 70% de su valor teórico.
 - 60% de su valor teórico.

- 61.- ¿Cuál es el plazo máximo para convocar elecciones una vez producido el cese del Director/a de un Departamento?
- 10 días lectivos.
 - 15 días lectivos.
 - 20 días lectivos.
 - 30 días lectivos.
- 62.- En el ámbito del personal laboral, en caso de incumplimiento de los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará el régimen disciplinario recogido en:
- El anexo IV del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas.
 - El anexo III del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas.
 - El anexo IV del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas.
 - El anexo II del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas.
- 63.- Ante un paciente que ha perdido el conocimiento y no respira normalmente, ¿qué hay que hacer?
- Observar y pedir ayuda.
 - Poner en posición de recuperación y pedir ayuda.
 - Llamar al 112 e iniciar las compresiones torácicas y las ventilaciones.
 - Ventilar 10 veces, pedir ayuda y buscar signos de circulación.
- 64.- A partir de la espirometría forzada es posible definir los patrones espirométricos básicos. Cuando hablamos de una disminución del FEV₁ y de la FVC, pero con FEV₁/FVC normal, nos estamos refiriendo a:
- Patrón ventilatorio obstructivo.
 - Patrón ventilatorio restrictivo.
 - Patrón ventilatorio mixto.
 - Patrón ventilatorio de afectación de las pequeñas vías.
- 65.- Según el art. 30 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, la primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo dentro de:
- Los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva.
 - Los seis meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva.
 - Los tres meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 66.- Una patología observada frecuentemente en trabajadores que utilizan pantallas de visualización de datos es la denominada fatiga visual, también conocida como:
- Astenopía.
 - Ametropía.
 - Astigmatismo.
 - Presbicia.
- 67.- La determinación de la colinesterasa plasmática en sangre es útil en:
- El diagnóstico de intoxicación por plaguicidas organofosforados y carbamatos.
 - El diagnóstico de intoxicación por piretroides.
 - El diagnóstico de intoxicación por plaguicidas halogenados.
 - El diagnóstico de intoxicación aguda por neonicotinoides.

- 68.- Los trabajadores que, por las condiciones en que realizan su trabajo, es muy improbable que reciban dosis superiores a 6 mSv/año o 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades, se consideran:
- Trabajadores expuestos de categoría A.
 - Trabajadores expuestos de categoría B.
 - Trabajadores expuestos de categoría C.
 - Trabajadores no expuestos.
- 69.- En relación con el Síndrome de Túnel Carpiano, ¿cuál de los siguientes enunciados NO es cierto?
- Las parestesias son el síntoma más típico y frecuente.
 - El nervio que padece la compresión es el nervio mediano.
 - La prueba de Phalen es útil en el diagnóstico.
 - El tratamiento quirúrgico se debe plantear inmediatamente, una vez diagnosticado.
- 70.- Según la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, que desarrolla el Real Decreto 487/1997, y a modo de indicación general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar, en condiciones ideales de manipulación es de:
- 40 Kg.
 - 30 Kg.
 - 25 Kg.
 - 15 Kg.
- 71.- La frecuencia cardíaca, ¿generalmente se rige por?
- El nódulo sinusal.
 - El nódulo AV (aurículoventricular).
 - El haz de His.
 - Las fibras de Purkinje.
- 72.- ¿La vía de elección en la administración de la vacuna de la hepatitis B en un trabajador es?
- La vía intramuscular en la región glútea.
 - La vía intramuscular en la región deltoidea.
 - La vía intradérmica.
 - La vía intravenosa.
- 73.- ¿Cuál de las siguientes constituye una manifestación clínica de la diabetes?
- Oliguria.
 - Polidipsia.
 - Buena hidratación de la piel.
 - Pérdida de apetito.
- 74.- Cuando en el electrocardiograma aparecen ondas Q patológicas ¿sospecharemos de?
- Hipertrofia ventricular derecha.
 - Hipertrofia ventricular izquierda.
 - Isquemia cardíaca.
 - Infarto de miocardio.
- 75.- La estabilidad de una vacuna viene condicionada fundamentalmente por su capacidad para resistir la degradación física tras la exposición a altas temperaturas. Las tasas de degradación varían notablemente de una vacuna a otra, siendo el intervalo estándar de temperatura aconsejado para su conservación entre:
- 2 y 8 grados centígrados.
 - 2 y 10 grados centígrados.
 - 0 y 6 grados centígrados.
 - 0 y 4 grados centígrados.

RESERVA

- 76.- Según se recoge en el art. 11 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurren las siguientes circunstancias:
- a) Que se trate de empresa de hasta quince trabajadores; o que, tratándose de empresa que ocupe hasta cincuenta trabajadores, disponga de un único centro de trabajo.
 - b) Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores; o que, tratándose de empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de un único centro de trabajo.
 - c) Que se trate de empresa de hasta cinco trabajadores; o que, tratándose de empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de dos centros de trabajo.
 - d) Que se trate de empresa de hasta veinte trabajadores; o que, tratándose de empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de un único centro de trabajo.
- 77.- En un estudio epidemiológico, las medidas de asociación:
- a) Estiman la magnitud de la relación entre la exposición y el efecto.
 - b) Valoran lo común que es un fenómeno de interés.
 - c) Determinan la prevalencia de una enfermedad.
 - d) Estiman la incidencia de nuevos casos.
- 78.- El Gerente, según lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad de Málaga, es propuesto y nombrado por el Rector de acuerdo con:
- a) El Claustro.
 - b) El Consejo de Dirección.
 - c) El Consejo Social.
 - d) El Consejo de Gobierno.
- 79.- No se encuentra incluido dentro de la dotación de equipamiento mínimo que especifica el anexo III del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención:
- a) El martillo de reflejos.
 - b) El negatoscopio.
 - c) El tonómetro.
 - d) La nevera con termómetro de máximas y mínimas.
- 80.- Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifican en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y siempre que la enfermedad esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indican es:
- a) Enfermedad relacionada con el trabajo.
 - b) Enfermedad profesional.
 - c) Accidente del trabajo.
 - d) Incidente de trabajo.