



EXTRACTO DE BAREMACIÓN DE CANDIDATOS
CONCURSO PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZA/S DE
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR

Concluido el proceso de valoración de méritos de candidato/s al concurso para la adjudicación de plaza/s de Profesor/a Ayudante Doctor por parte de la Comisión Asesora del Departamento, de acuerdo con los criterios de pertinencia y anexos específicos previamente baremados y en consonancia con el baremo aprobado por el Consejo de Gobierno, cuyos detalles se indican:

Fecha resolución del concurso: **18/12/2023** Publicación BOJA: **22/12/2023**

Código plaza: **128AYD23 - 129AYD23**

Área de conocimiento: **PERIODISMO**

Departamento: **PERIODISMO**

Procedo a publicar, en documento adjunto, extracto de la baremación de todos los candidatos, realizada por la Comisión Asesora.

Los interesados podrán presentar alegaciones en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente extracto, ante la Comisión de Selección de Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Profesores Asociados de la Universidad de Málaga. El expediente de baremación completo estará a disposición de los interesados, previa solicitud al Servicio de Personal Docente e Investigador.

Málaga, a fecha de la firma electrónica
EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
(Por delegación de competencias, Resolución de 19 de marzo de 2025, BOJA, núm.57 del 25 de marzo de 2025)

Fdo.: Bartolomé Andreo Navarro

Código Seguro De Verificación	6857-7A75-5865P5246-5142	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Bartolome Andreo Navarro - Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado	Firmado	31/10/2025 18:44:44
Observaciones		Página	1/5
Uri De Verificación	https://prod-gonce-verifirma.uma.es/verifirma/code/6857-7A75-5865P5246-5142		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Plaza:	128AYD23 - 129AYD23
Área:	PERIODISMO
Dpto:	PERIODISMO

Nombre	35		15		45		5		Puntuación mínima exigida: 40						
	Formación		Docencia		Investigación		Profesional		Méritos Preferentes		Orden con sólo principales		Orden final		
	principales	todos	principales	todos	principales	todos	principales	todos	Cuerpo o Estancia	Acreditado PAD	Puesto	¿Evalúa n todos méritos?	Cumple mínima puntuación	Puesto	nº mérito
CÓRDOBA CABÚS, ALBA	38,53	45,03	15,90	16,15	41,00	128,00	0,18	0,18	0%	SI	2º	SI	SI	1º	115
ROMERO RODRÍGUEZ, LUIS MIGUEL	29,30	33,13	32,95	33,56	49,00	113,80	2,18	2,18	10%	SI	1º	SI	SI	2º	129
BARREDO IBÁÑEZ, DANIEL	11,77	17,11	21,10	22,34	44,00	133,25	1,50	2,29	10%	SI	3º	SI	SI	3º	129
BALLESTROS AGUAYO, LUCIA	25,45	28,55	13,49	14,10	37,65	61,25	0,63	0,63	0%	SI	4º	SI	SI	4º	139
OUARIACHI PERALTA, TANIA	26,38	28,88	22,40	22,85	26,80	43,71	1,57	1,57	0%	SI	6º	SI	SI	5º	104
AGUILERA GARCÍA, INMACULADA CON	29,54	29,54	15,10	15,10	32,25	42,03	0,14	0,31	0%	SI	5º	SI	SI	6º	73
SEDANO AMUNDARAIN, JON ANDER	38,51		15,18		24,43		0,38		0%	NO	7º	NO			122
AL NAJJAR TRUJILLO, TAMER	29,28		11,11		33,90		0,12		0%	NO	8º	NO			76
QUINTANA PUJALTE, ANDREA LETICI	23,75		28,55		16,65		3,25		0%	SI	9º	NO			109
MOYA LÓPEZ, DANIEL	22,07		6,92		25,10		0,33		0%	SI	10º	NO			96
CÁRTEZ BARROSO, MANUEL JESUS	21,50		11,73		19,25		0,68		0%	SI	11º	NO			128
BUSTOS DÍAZ, JAVIER	22,46		4,25		26,00		0,21		0%	SI	12º	NO			116
BLANCO SÁNCHEZ, TANIA	15,82		7,31		29,38		0,09		0%	SI	13º	NO			129
SEIJAS COSTA, RAQUEL	18,70		36,24		13,38		2,00		0%	NO	14º	NO			50
CASTILLO ABDUL HADI, BÁRBARA ME	16,25		3,75		31,00		0,75		0%	NO	15º	NO			126
DÍAZ MORILLA, PABLO	15,34		24,05		20,00		0,05		0%	NO	16º	NO			137
RODRÍGUEZ LÓPEZ, MARIA	18,59		4,97		27,91		0,06		0%	NO	17º	NO			107
MARFIL MEDINA, JOSÉ PEDRO	15,33		18,21		15,52		0,00		0%	SI	18º	NO			64
GARCÍA HERNÁNDEZ, MARIA LUISA	16,23		8,87		16,75		4,03		0%	SI	19º	NO			55
DE LA NOVAL BAUTISTA, LUIS ALAI	17,40		11,16		16,00		0,00		0%	SI	20º	NO			62
PEREZ ORDÓÑEZ, CRISTINA DE LOS	20,04		11,61		10,60		5,02		0%	NO	21º	NO			128
RANDO CUETO, DOLORES	12,53		12,03		12,30		5,00		0%	SI	22º	NO			142
DONSTRUP PORTILLA, MARÍA TERESA	17,35		8,55		15,90		0,00		0%	SI	23º	NO			88
DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, JULIET	21,96		0,69		15,45		1,89		0%	SI	24º	NO			83
MORENO CABEZUDO, JOSE ANTONIO	17,02		4,62		20,09		1,28		0%	NO	25º	NO			106
BELMONTE JIMENEZ, ANA MARIA	10,41		21,53		10,90		0,00		0%	SI	26º	NO			121
TORRES MARTIN, JOSE LUIS	5,88		14,34		13,50		1,38		0%	SI	27º	NO			103
SÁNCHEZ GÓMEZ, FERNANDO	14,29		1,48		17,00		0,90		0%	SI	28º	NO			37
BARROSO BARRERAS, MARIA BELÉN	10,10		11,03		13,13		0,10		0%	NO	29º	NO			112
CRISTÓFOL RODRÍGUEZ, FRANCISCO	14,00		0,34		16,43		0,00		0%	SI	30º	NO			52
PASTOR MARÍN, FRANCISCO MANUEL	18,62		0,02		13,90		1,00		0%	NO	31º	NO			72
ROBLES GUTIERREZ, RAFAEL	10,71		5,71		13,20		0,00		0%	SI	32º	NO			100
GARCÍA GÓMEZ, ÁLVARO	19,01		3,11		6,63		2,13		0%	NO	33º	NO			122
SERRANO MARTÍN, CARLOS	14,12		0,00		15,50		0,00		0%	NO	34º	NO			92
GUERRERO CUADRADO, FRANCISCO	21,99		0,04		6,99		0,00		0%	NO	35º	NO			43
GARCIA FERNANDEZ, LOLA	8,15		16,36		2,80		2,48		0%	NO	36º	NO			25
GUERRA HEREDIA, SERGIO	16,23		2,49		8,97		0,09		0%	NO	37º	NO			44
URBANO CAYUELA, ROSALÍA	12,40		3,28		8,50		0,00		0%	SI	38º	NO			134
OCAÑA ROMERO, JOSÉ ENRIQUE	17,76		0,03		4,65		0,00		0%	NO	39º	NO			19
HABERLEITHNER, JÜRGEN	14,24		2,65		1,50		0,00		0%	SI	40º	NO			90
GRINÁN DOBLAS, FRANCISCO JOSÉ	10,05		1,00		3,40		5,97		0%	NO	41º	NO			60
SOLER HUMANES, ANA	16,44		0,00		1,00		0,03		0%	NO	42º	NO			23
MARTÍN GARCÍA, ALICIA	7,51		0,00		7,38		0,00		0%	SI	43º	NO			122
ROJAS ANDRÉS, JOSÉ RAÚL	8,83		0,78		5,62		0,19		0%	NO	44º	NO			80
RODRIGUEZ MATA, SARA ESTER	10,70		2,44		0,60		0,00		0%	NO	45º	NO			20
MARTIN FERNANDEZ, ANGELA PALOMA	9,84		0,28		2,28		0,51		0%	NO	46º	NO			44
GUZMÁN SÁNCHEZ, PABLO	10,80		0,00		0,00		0,00		0%	NO	47º	NO			13

El Presidente de la Comisión Asesora	El Secretario de la Comisión Asesora
Firmado:	Firmado:

Vocal 1	Vocal 2	Vocal 3
Firmado:	Firmado:	Firmado:

lálaga, 21 de octubre de 2025

Resultado comparaciones por pares final (sólo 2n+2 primeros)

	1º	2º	3º	4º	5º	6º	Nº positivos
1º		0,5	10,1	41,5	40,0	47,4	5
2º	-0,5		15,1	44,1	46,0	51,3	4
3º	-10,1	-15,1		27,0	25,7	32,7	3
4º	-41,5	-44,1	-27,0		6,5	13,7	2
5º	-40,0	-46,0	-25,7	-6,5		8,1	1
6º	-47,4	-51,3	-32,7	-13,7	-8,1		0

Detalle comparaciones más significativas (puntos ponderados)

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
1º	35,0	7,2		45,0	0,2	45,0	87,4	96,1
2º	25,7	15,0		40,0	2,2	44,0	86,9	95,6
3º	17,1	15,0		45,0	2,3	49,5	83,9	27,0
4º	28,6	9,5		20,7	0,6	20,7	59,3	65,3

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
2º	33,1	15,0	38,4	2,2	42,3	92,6	101,8	15,1
3º	17,1	10,0	45,0	2,3	49,5	78,9	86,8	
4º	28,6	9,3	45,0	0,6	45,0	83,4	91,8	6,5
5º	28,9	15,0	32,1	1,6	32,1	77,6	85,3	

Código Seguro De Verificación	6857-7A75-5865P5246-5142	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Bartolome Andreo Navarro - Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado	Firmado	31/10/2025 18:44:44
Observaciones		Página	2/5
Uri De Verificación	https://prod-gonce-verifirma.uma.es/verifirma/code/6857-7A75-5865P5246-5142		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
5º	28,9	15,0	43,7	1,6	43,7	89,2	98,1	8,1
6º	29,5	9,9	42,0	0,3	42,0	81,8	90,0	

Resultado comparaciones por pares con méritos principales de todos los candidatos

	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º
1º		14,5	31,5	32,1	32,8	36,5	37,9	40,0	44,8	52,1	55,9	52,2	54,7	56,1	58,4	60,9
2º	-14,5		13,1	18,8	19,5	21,4	26,2	29,2	30,9	43,1	44,7	44,6	44,5	43,7	50,3	45,7
3º	-31,5	-13,1		3,7	4,4	6,6	12,6	13,1	15,5	26,7	29,6	27,5	28,8	28,4	33,7	31,9
4º	-32,1	-18,8	-3,7		0,2	3,3	7,4	10,5	13,4	25,1	26,5	26,7	27,1	27,2	33,2	29,0
5º	-32,8	-19,5	-4,4	-0,2		2,5	6,8	10,3	12,3	24,8	26,2	26,4	26,8	25,9	32,9	28,1
6º	-36,5	-21,4	-6,6	-3,3	-2,5		4,1	6,0	8,7	19,4	22,5	20,1	21,5	21,4	26,2	25,2
7º	-37,9	-26,2	-12,6	-7,4	-6,8	-4,1		3,2	5,6	17,2	18,6	18,9	18,6	18,7	24,6	20,3
8º	-40,0	-29,2	-13,1	-10,5	-10,3	-6,0	-3,2		4,6	14,5	15,9	16,2	16,6	18,8	22,7	19,8
9º	-44,8	-30,9	-15,5	-13,4	-12,3	-8,7	-5,6	-4,6		8,3	12,2	8,5	10,5	11,9	14,5	16,5
10º	-52,1	-43,1	-26,7	-25,1	-24,8	-19,4	-17,2	-14,5	-8,3		1,4	1,6	2,0	6,3	8,1	6,6
11º	-55,9	-44,7	-29,6	-26,5	-26,2	-22,5	-18,6	-15,9	-12,2	-1,4		0,3	0,6	1,8	6,7	3,2
12º	-52,2	-44,6	-27,5	-26,7	-26,4	-20,1	-18,9	-16,2	-8,5	-1,6	-0,3		0,4	6,4	6,5	6,1
13º	-54,7	-44,5	-28,8	-27,1	-26,8	-21,5	-18,6	-16,6	-10,5	-2,0	-0,6	-0,4		4,1	6,1	4,4
14º	-56,1	-43,7	-28,4	-27,2	-25,9	-21,4	-18,7	-18,8	-11,9	-6,3	-1,8	-6,4	-4,1		-0,5	3,7
15º	-58,4	-50,3	-33,7	-33,2	-32,9	-26,2	-24,6	-22,7	-14,5	-8,1	-6,7	-6,5	-6,1	0,5		-0,1
16º	-60,9	-45,7	-31,9	-29,0	-28,1	-25,2	-20,3	-19,8	-16,5	-6,6	-3,2	-6,1	-4,4	-3,7	0,1	
17º	-59,0	-50,8	-34,2	-33,4	-33,1	-26,8	-25,0	-22,9	-15,3	-8,3	-6,9	-6,7	-6,3	-0,5	-0,2	-0,7
18º	-63,9	-49,3	-36,2	-31,9	-31,4	-29,4	-23,4	-22,0	-20,1	-8,1	-5,8	-7,0	-6,0	-6,8	-0,6	-4,0
19º	-61,9	-52,0	-36,7	-34,5	-34,2	-29,5	-26,1	-23,9	-18,7	-9,4	-8,0	-7,7	-7,4	-4,3	-1,3	-3,6
20º	-64,7	-53,7	-38,9	-35,9	-35,7	-31,8	-27,7	-25,4	-21,3	-10,8	-9,5	-9,2	-8,8	-7,3	-2,7	-6,0
21º	-65,5	-55,5	-40,4	-37,7	-37,4	-33,3	-29,5	-27,2	-22,8	-12,6	-11,2	-11,0	-10,6	-8,6	-4,5	-7,5
22º	-67,8	-56,3	-42,1	-38,9	-38,7	-35,1	-30,2	-28,4	-24,7	-13,8	-12,4	-12,2	-11,8	-10,8	-5,7	-9,3
23º	-66,2	-56,6	-41,1	-39,0	-38,7	-33,9	-30,7	-28,4	-23,0	-13,9	-12,5	-12,2	-11,9	-8,6	-5,8	-8,0
24º	-63,4	-58,6	-40,6	-41,0	-40,6	-33,0	-33,0	-30,4	-20,9	-15,9	-14,5	-14,2	-13,9	-5,5	-7,8	-6,7
25º	-66,7	-59,1	-42,7	-41,9	-41,6	-35,2	-33,4	-31,4	-23,7	-16,8	-15,5	-15,2	-14,8	-8,8	-8,7	-9,1
26º	-72,3	-57,1	-44,1	-40,5	-39,7	-37,4	-31,5	-31,1	-28,6	-17,6	-14,6	-16,9	-15,5	-15,8	-10,7	-12,2
27º	-76,8	-63,2	-50,3	-46,3	-46,1	-43,3	-37,0	-35,8	-33,4	-21,3	-19,9	-19,6	-19,3	-19,7	-13,1	-17,7
28º	-71,0	-64,8	-47,8	-47,9	-47,6	-40,2	-39,2	-37,4	-28,3	-22,8	-21,4	-21,2	-20,8	-13,0	-14,7	-14,0
29º	-78,3	-67,5	-53,2	-50,6	-50,3	-46,0	-41,5	-40,1	-35,4	-25,5	-24,1	-23,9	-23,5	-21,2	-17,4	-20,2
30º	-73,4	-67,9	-50,6	-51,1	-50,8	-43,0	-42,4	-40,6	-30,9	-26,0	-24,6	-24,4	-24,0	-15,5	-17,9	-16,7
31º	-73,2	-68,5	-50,8	-51,4	-51,1	-43,2	-43,0	-40,9	-31,0	-26,3	-24,9	-24,7	-24,3	-15,6	-18,2	-16,9
32º	-77,6	-69,2	-53,6	-52,4	-52,1	-46,2	-43,4	-41,8	-34,9	-27,3	-25,9	-25,6	-25,3	-20,2	-19,2	-20,2
33º	-76,9	-71,3	-54,4	-54,1	-53,8	-46,9	-45,7	-43,5	-35,1	-29,0	-27,6	-27,3	-27,0	-20,0	-20,9	-20,7
34º	-77,2	-72,0	-54,7	-55,3	-55,0	-47,1	-46,5	-44,8	-34,9	-30,2	-28,8	-28,6	-28,2	-19,5	-22,1	-20,8
35º	-77,2	-73,3	-55,3	-55,9	-55,6	-47,7	-47,8	-45,4	-35,5	-30,8	-29,4	-29,2	-28,8	-20,1	-22,7	-21,4
36º	-84,9	-72,2	-59,3	-55,3	-54,9	-52,3	-46,0	-45,1	-42,5	-30,8	-29,0	-29,4	-28,8	-28,9	-23,0	-26,8
37º	-79,9	-74,1	-57,3	-57,2	-56,9	-49,8	-48,5	-46,6	-37,9	-32,1	-30,7	-30,4	-30,1	-22,8	-24,0	-23,5
38º	-81,7	-75,2	-58,8	-58,4	-58,0	-51,3	-49,5	-47,8	-39,6	-33,3	-31,9	-31,6	-31,3	-24,6	-25,2	-25,2
39º	-83,5	-79,5	-61,9	-62,5	-62,2	-54,3	-54,0	-52,0	-42,1	-37,4	-36,0	-35,8	-35,4	-26,7	-29,3	-28,0
40º	-87,1	-81,7	-64,9	-64,7	-64,4	-57,5	-56,0	-54,2	-45,7	-39,6	-38,2	-38,0	-37,6	-30,6	-31,5	-31,3
41º	-86,6	-81,8	-64,9	-65,4	-65,1	-57,3	-56,2	-54,9	-45,0	-40,4	-38,9	-38,7	-38,4	-29,9	-32,2	-31,3
42º	-88,2	-84,3	-66,9	-67,5	-67,1	-59,3	-58,8	-56,9	-47,0	-42,4	-41,0	-40,7	-40,4	-31,6	-34,3	-32,9

	17º	18º	19º	20º	21º	22º	23º	24º	25º	26º	27º	28º	29º	30º	31º	32º
1º	59,0	63,9	61,9	64,7	65,5	67,8	66,2	63,4	66,7	72,3	76,8	71,0	78,3	73,4	73,2	77,6
2º	50,8	49,3	52,0	53,7	55,5	56,3	56,6	58,6	59,1	57,1	63,2	64,8	67,5	67,9	68,5	69,2
3º	34,2	36,2	36,7	38,9	40,4	42,1	41,1	40,6	42,7	44,1	50,3	47,8	53,2	50,6	50,8	53,6
4º	33,4	31,9	34,5	35,9	37,7	38,9	39,0	41,0	41,9	40,5	46,3	47,9	50,6	51,1	51,4	52,4
5º	33,1	31,4	34,2	35,7	37,4	38,7	38,7	40,6	41,6	39,7	46,1	47,6	50,3	50,8	51,1	52,1
6º	26,8	29,4	29,5	31,8	33,3	35,1	33,9	33,0	35,2	37,4	43,3	40,2	46,0	43,0	43,2	46,2
7º	25,0	23,4	26,1	27,7	29,5	30,2	30,7	33,0	33,4	31,5	37,0	39,2	41,5	42,4	43,0	43,4
8º	22,9	22,0	23,9	25,4	27,2	28,4	28,4	30,4	31,4	31,1	35,8	37,4	40,1	40,6	40,9	41,8
9º	15,3	20,1	18,7	21,3	22,8	24,7	23,0	20,9	23,7	28,6	33,4	28,3	35,4	30,9	31,0	34,9
10º	8,3	8,1	9,4	10,8	12,6	13,8	13,9	15,9	16,8	17,6	21,3	22,8	25,5	26,0	26,3	27,3
11º	6,9	5,8	8,0	9,5	11,2	12,4	12,5	14,5	15,5	14,6	19,9	21,4	24,1	24,6	24,9	25,9
12º	6,7	7,0	7,7	9,2	11,0	12,2	12,2	14,2	15,2	16,9	19,6	21,2	23,9	24,4	24,7	25,6
13º	6,3	6,0	7,4	8,8	10,6	11,8	11,9	13,9	14,8	15,5	19,3	20,8	23,5	24,0	24,3	25,3
14º	0,5	6,8	4,3	7,3	8,6	10,8	8,6	5,5	8,8	15,8	19,7	13,0	21,2	15,5	15,6	20,2
15º	0,2	0,6	1,3	2,7	4,5	5,7	5,8	7,8	8,7	10,7	13,1	14,7	17,4	17,9	18,2	19,2
16º	0,7	4,0	3,6	6,0	7,5	9,3	8,0	6,7	9,1	12,2	17,7	14,0	20,2	16,7	16,9	20,2
17º		0,2	1,0	2,5	4,3	5,5	5,5	7,5	8,5	10,1	12,9	14,5	17,2	17,7	18,0	18,9
18º	-0,2		1,7	3,6	5,2	6,7	6,1	6,6	8,2	7,9	14,6	13,7	18,0	16,7	16,9	19,0
19º	-1,0	-1,7		1,5	3,2	4,4	4,5	6,5	7,5	7,6	11,9	13,4	16,1	16,6	16,9	17,9
20º	-2,5	-3,6	-1,5		1,8	3,0	3,0	5,0	6,0	5,4	10,4	12,0	14,7	15,2	15,5	16,4
21º	-4,3	-5,2	-3,2	-1,8		1,2	1,3	3,3	4,2	3,8	8,7	10,2	12,9	13,4	13,7	14,7
22º	-5,5	-6,7	-4,4	-3,0	-1,2		0,1	2,1	3,0	2,1	7,4	9,0	11,7	12,2	12,5	13,5
23º	-5,5	-6,1	-4,5	-3,0	-1,3	-0,1		2,0	3,0	3,2	7,4	8,9	11,6	12,1	12,4	13,4
24º	-7,5	-6,6	-6,5	-5,0	-3,3	-2,1	-2,0		1,0	3,8	5,4	7,0	9,6	10,2	10,5	11,4
25º	-8,5	-8,2	-7,5	-6,0	-4,2	-3,0	-3,0	-1,0		1,7	4,4	6,0	8,7	9,2	9,5	10,4
26º	-10,1	-7,9	-7,6	-5,4	-3,8	-2,1	-3,2	-3,8	-1,7		6,1	3,4	8,9	6,2	6,4	9,3
27º	-12,9	-14,6	-11,9	-10,4	-8,7	-7,4	-7,4	-5,4	-4,4	-6,1		1,6	4,2	4,8	5,1	6,0
28º	-14,5	-13,7	-13,4	-12,0	-10,2	-9,0	-8,9	-7,0	-6,0	-3,4	-1,6		2,7	3,2	3,5	4,5
29º	-17,2	-18,0	-16,1	-14,7	-12,9	-11,7	-11,6	-9,6	-8,7	-8,9	-4,2	-2,7		0,5	0,8	1,8
30º	-17,7	-16,7	-16,6	-15,2	-13,4	-12,2	-12,1	-10,2	-9,2	-6,2	-4,8	-3,2	-0,5		0,3	1,3
31º	-18,0	-16,9	-16,9	-15,5	-13,7	-12,5	-12,4	-10,5	-9,5	-6,4	-5,1	-3,5	-0,8	-0,3		0,9
32º	-18,9	-19,0	-17,9	-16,4	-14,7	-13,5	-13,4	-11,4	-10,4	-9,3	-6,0	-4,5	-1,8	-1,3	-0,9	
33º	-20,6	-20,1	-19,6	-18,1	-16,4	-15,2	-15,1	-13,1	-12,1	-10,0	-7,7	-6,2	-3,5	-3,0	-2,7	-1,7
34º	-21,9	-20,8	-20,9	-19,4	-17,6	-16,4	-14,4	-14,4	-13,4	-10,3	-9,0	-7,4	-4,7	-4,2	-3,9	-3,0
35º	-22,5	-21,4	-21,5	-20,0	-18,2	-17,0	-17,0	-15,0	-14,0	-10,9	-9,6	-8,0	-5,3	-4,8	-4,5	-3,6
36º	-22,7	-23,5	-21,2													

40°	-31,3	-30,7	-30,2	-28,8	-27,0	-25,8	-25,8	-23,8	-22,8	-20,6	-18,4	-16,8	-14,1	-13,6	-13,3	-12,4
41°	-32,1	-31,2	-30,3	-29,6	-27,0	-25,7	-26,5	-24,2	-23,4	-20,8	-18,9	-17,4	-14,9	-14,4	-13,9	-13,1
42°	-34,1	-33,0	-33,0	-31,5	-29,8	-28,6	-28,5	-26,5	-25,5	-22,5	-21,1	-19,6	-16,9	-16,4	-16,1	-15,1

	33°	34°	35°	36°	37°	38°	39°	40°	41°	42°	N° positivos
1°	76,9	77,2	77,2	84,9	79,9	81,7	83,5	87,1	86,6	88,2	41
2°	71,3	72,0	73,3	72,2	74,1	75,2	79,5	81,7	81,8	84,3	40
3°	54,4	54,7	55,3	59,3	57,3	58,8	61,9	64,9	64,9	66,9	39
4°	54,1	55,3	55,9	55,3	57,2	58,4	62,5	64,7	65,4	67,5	38
5°	53,8	55,0	55,6	54,9	56,9	58,0	62,2	64,4	65,1	67,1	37
6°	46,9	47,1	47,7	52,3	49,8	51,3	54,3	57,5	57,3	59,3	36
7°	45,7	46,5	47,8	46,0	48,5	49,5	54,0	56,0	56,2	58,8	35
8°	43,5	44,8	45,4	45,1	46,6	47,8	52,0	54,2	54,9	56,9	34
9°	35,1	34,9	35,5	42,5	37,9	39,6	42,1	45,7	45,0	47,0	33
10°	29,0	30,2	30,8	30,8	32,1	33,3	37,4	39,6	40,4	42,4	32
11°	27,6	28,8	29,4	29,0	30,7	31,9	36,0	38,2	38,9	41,0	31
12°	27,3	28,6	29,2	29,4	30,4	31,6	35,8	38,0	38,7	40,7	30
13°	27,0	28,2	28,8	28,8	30,1	31,3	35,4	37,6	38,4	40,4	29
14°	20,0	19,5	20,1	28,9	22,8	24,6	26,7	30,6	29,9	31,6	27
15°	20,9	22,1	22,7	23,0	24,0	25,2	29,3	31,5	32,2	34,3	27
16°	20,7	20,8	21,4	26,8	23,5	25,2	28,0	31,3	31,3	32,9	27
17°	20,6	21,9	22,5	22,7	23,7	24,9	29,1	31,3	32,1	34,1	25
18°	20,1	20,8	21,4	23,5	23,1	24,5	28,0	30,7	31,2	33,0	24
19°	19,6	20,9	21,5	21,2	22,7	23,9	28,0	30,2	30,3	33,0	23
20°	18,1	19,4	20,0	19,6	21,2	22,4	26,6	28,8	29,6	31,5	22
21°	16,4	17,6	18,2	17,9	19,5	20,7	24,8	27,0	27,0	29,8	21
22°	15,2	16,4	17,0	16,5	18,3	19,5	23,6	25,8	25,7	28,6	20
23°	15,1	16,4	17,0	16,8	18,2	19,4	23,5	25,8	26,5	28,5	19
24°	13,1	14,4	15,0	15,5	16,2	17,4	21,6	23,8	24,2	26,5	18
25°	12,1	13,4	14,0	14,2	15,2	16,4	20,6	22,8	23,4	25,5	17
26°	10,0	10,3	10,9	15,1	12,9	14,4	17,5	20,6	20,8	22,5	16
27°	7,7	9,0	9,6	8,9	10,8	12,0	16,2	18,4	18,9	21,1	15
28°	6,2	7,4	8,0	8,5	9,3	10,4	14,6	16,8	17,4	19,6	14
29°	3,5	4,7	5,3	5,0	6,6	7,8	11,9	14,1	14,9	16,9	13
30°	3,0	4,2	4,8	5,4	6,1	7,2	11,4	13,6	14,4	16,4	12
31°	2,7	3,9	4,5	5,1	5,7	6,9	11,1	13,3	13,9	16,1	11
32°	1,7	3,0	3,6	3,6	4,8	6,0	10,1	12,4	13,1	15,1	10
33°		1,3	1,9	2,2	3,1	4,3	8,4	10,6	11,1	13,4	9
34°	-1,3		0,6	1,2	1,8	3,0	7,2	9,4	10,2	12,2	8
35°	-1,9	-0,6		0,6	1,2	2,4	6,6	8,8	9,6	11,6	7
36°	-2,2	-1,2	-0,6		0,9	2,1	6,0	8,4	8,7	11,0	6
37°	-3,1	-1,8	-1,2	-0,9		1,2	5,3	7,6	8,3	10,3	5
38°	-4,3	-3,0	-2,4	-2,1	-1,2		4,2	6,4	7,1	9,1	4
39°	-8,4	-7,2	-6,6	-6,0	-5,3	-4,2		2,2	3,0	5,0	3
40°	-10,6	-9,4	-8,8	-8,4	-7,6	-6,4	-2,2		0,8	2,8	2
41°	-11,1	-10,2	-9,6	-8,7	-8,3	-7,1	-3,0	-0,8		2,0	1
42°	-13,4	-12,2	-11,6	-11,0	-10,3	-9,1	-5,0	-2,8	-2,0		0

Detalle comparaciones más significativas (puntos ponderados)

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia	
1°	26,6	15,0		45,0	2,2	49,5	93,3	102,6	14,5
2°	35,0	7,2		37,7	0,2	37,7	80,1	88,1	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
2°	35,0	11,3	41,0	0,2	41,0	87,5	96,2	13,1
3°	10,7	15,0	44,0	1,5	48,4	75,6	83,1	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia	
3°	11,8	15,0		44,0	1,5	48,4	76,7	84,3	3,7
4°	25,5	9,6		37,7	0,6	37,7	73,3	80,7	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
4°	25,5	13,4	37,7	0,6	37,7	77,1	84,8	0,2
5°	29,5	15,0	32,3	0,1	32,3	76,9	84,6	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia	
5°	29,5	10,1		32,3	0,1	32,3	72,0	79,2	2,5
6°	26,4	15,0		26,8	1,6	26,8	69,8	76,7	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
6°	24,0	15,0	26,8	1,6	26,8	67,3	74,1	4,1
7°	35,0	10,2	24,4	0,4	24,4	70,0	70,0	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia	
7°	35,0	15,0		24,4	0,4	24,4	74,8	74,8	3,2
8°	26,6	11,0		33,9	0,1	33,9	71,6	71,6	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
8°	29,3	5,8	33,9	0,1	33,9	69,1	69,1	4,6
9°	23,8	15,0	16,7	3,2	16,7	58,6	64,5	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia	
9°	23,8	15,0		16,7	3,2	16,7	58,6	64,5	8,3
10°	22,1	3,6		25,1	0,3	25,1	51,1	56,2	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
10°	22,1	6,9	25,1	0,3	25,1	54,4	59,9	1,4
11°	21,5	11,7	19,3	0,7	19,3	53,2	58,5	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia	
11°	21,5	11,7		19,3	0,7	19,3	53,2	58,5	0,3
12°	22,5	4,3		26,0	0,2	26,0	52,9	58,2	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
12°	22,5	4,3	26,0	0,2	26,0	52,9	58,2	0,4
13°	15,8	7,3	29,4	0,1	29,4	52,6	57,8	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia	
13°	15,8	3,0		29,4	0,1	29,4	48,3	53,1	4,1
14°	18,7	15,0		13,4	2,0	13,4	49,1	49,1	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
14°	18,7	15,0	13,4	2,0	13,4	49,1	49,1	-0,5
15°	16,3	1,6	31,0	0,7	31,0	49,5	49,5	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia	
14°	18,7	15,0		13,4	2,0	13,4	49,1	49,1	3,7
16°	15,3	10,0		20,0	0,1	20,0	45,3	45,3	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
15°	16,3	2,3	31,0	0,7	31,0	50,3	50,3	-0,1
16°	15,3	15,0	20,0	0,1	20,0	50,4	50,4	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia	
16°	15,3	15,0		20,0	0,1	20,0	50,4	50,4	0,7
17°	18,6	3,1		27,9	0,1	27,9	49,7	49,7	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
17°	18,6	4,1	27,9	0,1	27,9	50,6	50,6	0,2
18°	15,3	15,0	15,5	0,0	15,5	45,9	50,4	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia	
18°	15,3	15,0		15,5	0,0	15,5	45,9	50,4	1,7
19°	16,2	7,3		16,8	4,0	16,8	44,3	48,8	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
19°	16,2	8,9	16,8	4,0	16,8	45,9	50,5	1,5
20°	17,4	11,2	16,0	0,0	16,0	44,6	49,0	

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia	
20°	17,4	11,2		16,0	0,0	16,0	44,6	49,0	1,8

	Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
21°	20,0	11,6	10,6	5,0	10,6	47,3	47,3	1,2

Código Seguro De Verificación	6857-7A75-5865P5246-5142	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Bartolome Andreo Navarro - Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado	Firmado	31/10/2025 18:44:44
Observaciones		Página	4/5
Uri De Verificación	https://prod-gonce-verifirma.uma.es/verifirma/code/6857-7A75-5865P5246-5142		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



21° 20,0 11,6 10,6 5,0 10,6 47,3 47,3

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
12,5	12,0	12,3	5,0	12,3	41,9	46,0	0,1
17,4	8,6	15,9	0,0	15,9	41,8	46,0	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
22,0	0,7	15,5	1,9	15,5	40,0	44,0	1,0
17,0	4,6	20,1	1,3	20,1	43,0	43,0	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
10,4	15,0	10,9	0,0	10,9	36,3	39,9	6,1
5,9	10,0	13,5	1,4	13,5	30,7	33,8	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
14,3	1,5	17,0	0,9	17,0	33,7	37,0	2,7
10,1	11,0	13,1	0,1	13,1	34,4	34,4	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
14,0	0,3	16,4	0,0	16,4	30,8	33,8	0,3
18,6	0,0	13,9	1,0	13,9	33,5	33,5	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
10,7	5,7	13,2	0,0	13,2	29,6	32,6	1,7
19,0	3,1	6,6	2,1	6,6	30,9	30,9	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
14,1	0,0	15,5	0,0	15,5	29,6	29,6	0,6
22,0	0,0	7,0	0,0	7,0	29,0	29,0	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
8,2	15,0	2,8	2,5	2,8	28,4	28,4	0,9
16,2	2,3	9,0	0,1	9,0	27,6	27,6	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
12,4	3,3	8,5	0,0	8,5	24,2	26,6	4,2
17,8	0,0	4,7	0,0	4,7	22,4	22,4	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
14,2	2,7	1,5	0,0	1,5	18,4	20,2	0,8
10,1	1,0	3,4	5,0	3,4	19,5	19,5	

El resto al no superar los topes en ningún bloque se ordenan directamente según puntuación

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD
16,4	0,0	1,0	0,0	1,0	17,5	17,5
7,5	0,0	7,4	0,0	7,4	14,9	16,4
8,8	0,8	5,6	0,2	5,6	15,4	15,4
10,7	2,4	0,6	0,0	0,6	13,7	13,7
9,8	0,3	2,3	0,5	2,3	12,9	12,9
10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8

22° 12,5 12,0 12,3 5,0 12,3 41,8 46,0

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
17,4	8,6	15,9	0,0	15,9	41,8	46,0	2,0
22,0	0,7	15,5	1,9	15,5	40,0	44,0	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
17,0	3,2	20,1	1,3	20,1	41,6	41,6	1,7
10,4	15,0	10,9	0,0	10,9	36,3	39,9	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
5,9	14,3	13,5	1,4	13,5	35,1	38,6	1,6
14,3	1,5	17,0	0,9	17,0	33,7	37,0	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
10,1	11,0	13,1	0,1	13,1	34,4	34,4	0,5
14,0	0,3	16,4	0,0	16,4	30,8	33,8	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
18,6	0,0	13,9	1,0	13,9	33,5	33,5	0,9
10,7	5,7	13,2	0,0	13,2	29,6	32,6	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
19,0	3,1	6,6	2,1	6,6	30,9	30,9	1,3
14,1	0,0	15,5	0,0	15,5	29,6	29,6	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
22,0	0,0	7,0	0,0	7,0	29,0	29,0	0,6
8,2	15,0	2,8	2,5	2,8	28,4	28,4	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
16,2	2,5	9,0	0,1	9,0	27,8	27,8	1,2
12,4	3,3	8,5	0,0	8,5	24,2	26,6	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
17,8	0,0	4,7	0,0	4,7	22,4	22,4	2,2
14,2	2,7	1,5	0,0	1,5	18,4	20,2	

Formación	Docencia	Investi.	Profesi.	Inv. Pref.	Total	Total PAD	Diferencia
10,1	1,0	3,4	5,0	3,4	19,5	19,5	2,0
16,4	0,0	1,0	0,0	1,0	17,5	17,5	

Código Seguro De Verificación	6857-7A75-5865P5246-5142	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Bartolome Andreo Navarro - Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado	Firmado	31/10/2025 18:44:44
Observaciones		Página	5/5
Uri De Verificación	https://prod-gonce-verifirma.uma.es/verifirma/code/6857-7A75-5865P5246-5142		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

