



EXTRACTO DE BAREMACIÓN DE CANDIDATOS
BOLSA DE TRABAJO DE PROFESORES/AS SUSTITUTOS/AS

Concluido el proceso de valoración de méritos de candidato/s al concurso para formar parte de la bolsa de trabajo de Profesores Sustitutos Interino por parte de la Comisión Asesora del Departamento, de acuerdo con los criterios de pertinencia y anexos específicos previamente baremados y en consonancia con el baremo aprobado por el Consejo de Gobierno, cuyos detalles se indican:

Fecha resolución del concurso: **19/05/2022**

Código bolsa: **009BSI22**

Área de conocimiento: **PINTURA**

Departamento: **ARTE Y ARQUITECTURA**

Procedo a publicar, en documento adjunto, extracto de la baremación de todos los candidatos, realizada por la Comisión Asesora.

Los interesados podrán presentar alegaciones en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente extracto, ante la Comisión de Selección de Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Profesores Asociados de la Universidad de Málaga. El expediente de baremación completo estará a disposición de los interesados, previa solicitud al Servicio de Personal Docente e Investigador.

Málaga, a fecha de la firma electrónica

EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO

(Por delegación de competencias, Resolución de 19 de marzo de 2025, BOJA, núm.57 del 25 de marzo de 2025)

Fdo.: Bartolomé Andreo Navarro

Código Seguro De Verificación	6C69-5242-4331P5851-5147	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Bartolome Andreo Navarro - Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado	Firmado	06/10/2025 11:29:54
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://prod-gonce-verifirma.uma.es/verifirma/code/6C69-5242-4331P5851-5147		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Plaza:	009BSI22
Área:	PINTURA
Dpto:	ARTE Y ARQUITECTURA

Ptos máximos=	35	15	45	5	Puntuación mínima exigida: 25						
Nombre	Formación	Docencia	Investig.	Profesional	Mérito Preferente	Cumple mínima puntuación	Nº positivos	Puesto	nº méritos	Solicitud	
DEL JUNCO GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ	20,40	9,68	236,09	6,00	0%	Sí	37	1º	255	94920220530085038	
RIVAS HERENCIA, EUGENIO	23,74	15,25	170,55	6,20	0%	Sí	36	2º	332	103720220528111349	
VEGA VERGEL, ELOISA	27,25	3,85	178,95	4,10	0%	Sí	35	3º	245	608720220602124949	
PEREÑIGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MIGU	18,35	0,18	213,15	5,00	0%	Sí	34	4º	201	622620221118132121	
GALERA DE ULIERTE, VALLE	28,47	7,44	102,37	3,70	0%	Sí	33	5º	189	322620220603142330	
GUTIÉRREZ REYES, CINTIA	29,72	6,09	95,20	3,17	0%	Sí	32	6º	131	42620220603112214	
ARTERO FLORES, JAVIER	27,96	3,55	101,15	2,37	0%	Sí	31	7º	145	55420220603122359	
SORIANO COLCHERO, JOSÉ ANTONIO	38,24	6,00	59,25	0,42	0%	Sí	30	8º	85	444020221108130243	
ORTEGA LISBONA, JOSE LUIS	33,76	4,50	53,25	3,75	5%	Sí	29	9º	93	537820220603142947	
SÁNCHEZ PÉREZ, LUISA	28,49	0,55	70,60	0,60	0%	Sí	28	10º	102	84620220601202630	
CINTAS MUÑOZ, VANESA	18,07	11,07	69,65	0,40	0%	Sí	27	11º	111	79220220602201022	
LOZANO RODRÍGUEZ, ISABEL MARIA	23,86	11,30	47,63	7,00	0%	Sí	26	12º	156	50820220530090957	
MARTI PRADES, OLGA	43,82	0,38	41,68	0,20	10%	Sí	25	13º	105	623320221121214328	
VERTEDOR ROMERO, JOSÉ ANTONIO	28,89	1,75	59,10	0,30	0%	Sí	24	14º	87	294520220529114448	
MALDONADO COLA, MARIA VICTORIA	17,19	1,56	77,05	0,00	0%	Sí	23	15º	140	100520220603113452	
ABELLÁN HERNÁNDEZ, MARIA	16,92	2,69	71,26	2,00	0%	Sí	22	16º	204	547820220603124153	
ALONSO HERRAIZ, PABLO	21,83	5,00	55,07	1,50	0%	Sí	21	17º	302	390520220602183125	
GONZÁLEZ-CARPIO ALCARAZ, DAVID	16,39	8,31	53,10	3,00	0%	Sí	20	18º	121	78220220525230514	
FERNANDEZ PIÑEIRO, UXIA	25,86	4,11	39,30	5,30	0%	Sí	19	19º	119	572720220603173921	
VAZQUEZ CARPIO, LETICIA AZAHARA	24,22	0,30	47,30	1,65	0%	Sí	18	20º	107	190120220603172039	
MORA SÁNCHEZ, PEPA	20,94	9,50	42,40	0,00	0%	Sí	17	21º	101	551720220525104030	
BASTANTE RECUERDA, MIGUEL	20,97	8,67	39,11	0,00	0%	Sí	16	22º	97	246520221108110355	
MESA GARCÍA, SERAFÍN	23,05	4,65	36,15	4,57	0%	Sí	15	23º	104	13020220603130333	
VALVERDE BUFORN, JOSÉ LUIS	17,82	0,28	46,60	0,00	0%	Sí	14	24º	73	100420220529200235	
PERUJO PEREZ, ANA ISABEL	17,41	0,10	41,53	5,40	0%	Sí	13	25º	96	180020220525134221	
RODRÍGUEZ CAÑESTRO, SHEILA	23,06	0,00	29,53	0,00	0%	Sí	12	26º	46	539120220530205645	
PUERTO FERNÁNDEZ, MARIA ISABEL	23,52	0,41	24,93	1,08	0%	Sí	11	27º	113	604920220522155145	
SOLÍS ZARA, SUSANA	15,00	2,34	26,53	0,30	0%	Sí	10	28º	111	68120220603135053	
ANDRÉS FERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL	22,67	13,80	6,75	0,50	0%	Sí	9	29º	44	53520220602194512	
LOZANO JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL	23,35	0,35	19,25	0,10	0%	Sí	8	30º	74	572920220527194329	
VAREA MORCILLO, ANA PILAR	22,34	0,31	20,15	0,00	0%	Sí	7	31º	53	615120221119095735	
LECHADO CÁRDENAS, MARÍA DOLORE	25,39	0,00	12,05	5,20	0%	Sí	6	32º	64	570320220531213053	
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO D	15,59	2,50	22,45	0,20	0%	Sí	5	33º	38	605520220603134231	
MONTALBÁN BLANCO, JORGE	13,12	0,00	25,30	1,93	0%	Sí	4	34º	44	624720220602225602	
MORA GALEOTE, JUAN JOSÉ	21,69	0,00	13,70	0,25	0%	Sí	3	35º	49	125620220529201748	
CABRERA CRUZ, JUAN MANUEL	15,94	0,00	18,10	0,50	0%	Sí	2	36º	34	624820220603152719	
DE LA FUENTE DE LOS ÁNGELES, AL	11,85	0,20	21,13	0,00	0%	Sí	1	37º	42	508120220603151458	
QUINTANA DOMÍNGUEZ, MARIA DEL C	16,84	3,58	9,00	0,00	0%	Sí	0	38º	16	178320220531205203	
PÉREZ-MONTAUT MARTÍ, MARIA DOLO	13,37	3,00	8,45	0,00	0%	NO		24,82	37	317720220523141806	
SALIDO SEGOVIA, PAULA	20,72	1,05	0,00	0,00	0%	NO		21,77	15	613120220603142931	
SIMÓN CASANOVA, MARIA DE LOS AN	13,70	0,00	6,30	0,40	0%	NO		20,40	21	537020220531132659	
CARDOSO GARCIA, NATALIA	10,97	0,00	2,00	0,30	0%	NO		13,27	14	610720221121122948	
PEREZ BUJAN, BEATRIZ	11,08	0,00	0,00	0,50	0%	NO		11,58	9	633220221108081421	
PONCE RUIZ, RAQUEL	9,18	0,13	0,00	0,00	0%	NO		9,31	6	467520221113115802	

El Presidente de la Comisión Asesora	El Secretario de la Comisión Asesora
Firmado:	Firmado:

Vocal 1	Vocal 2	Vocal 3
Firmado:	Firmado:	Firmado:

Málaga, 11 de marzo de 2025

Resultado comparaciones por pares

	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º
1º		3,5	11,4	16,8	21,6	23,5	27,3	25,7	28,0	37,1	37,3	30,1	31,7	37,9	46,6	45,2
2º	-3,5		7,3		23,0	25,3	28,7	29,9	32,8	40,6	41,1	35,6	36,3	42,3	49,7	48,8
3º	-11,4	-7,3		4,4	14,8	17,3	20,9	21,6	24,1	32,8	33,1	26,9	27,6	34,4	42,1	40,7
4º	-16,8	-12,2	-4,4		7,3	9,4	13,3	13,0	14,7	24,0	24,3	16,9	19,6	25,1	33,5	31,9
5º	-21,6	-23,0	-14,8	-7,3		3,8	6,3	14,7	18,0	23,9	24,5	22,5	23,2	27,7	32,0	31,7
6º	-23,5	-25,3	-17,3	-9,4	-3,8		2,5	12,0	15,5	21,0	21,5	20,4	20,8	25,1	28,8	28,7
7º	-27,3	-28,7	-20,9	-13,3	-6,3	-2,5		8,7	12,0	17,8	18,3	16,8	17,3	21,7	25,8	25,6
8º	-25,7	-29,9	-21,6	-13,0	-14,7	-12,0	-8,7		4,8	7,0	6,7	12,0	11,6	13,1	13,7	13,7
9º	-28,0	-32,8	-24,1	-14,7	-18,0	-15,5	-12,0	-4,8		3,0	3,6	7,8	8,1	8,7	10,9	10,7
10º	-37,1	-40,6	-32,8	-24,0	-23,9	-21,0	-17,8	-7,0	-3,0		0,7	4,0	4,1	6,0	7,1	7,6
11º	-37,3	-41,1	-33,1	-24,3	-24,5	-21,5	-18,3	-6,7	-3,6	-0,7		3,5	5,7	5,4	6,5	6,9
12º	-30,1	-35,6	-26,9	-16,9	-22,5	-20,4	-16,8	-12,0	-7,8	-4,0	-3,5		1,5	0,6	4,2	4,2
13º	-31,7	-36,3	-27,6	-19,6	-23,2	-20,8	-17,3	-11,6	-8,1	-4,1	-5,7	-1,5		0,4	2,1	1,3
14º	-37,9	-42,3	-34,4	-25,1	-27,7	-25,1	-21,7	-13,1	-8,7	-6,0	-5,4	-0,6	-0,4		1,7	1,6
15º	-46,6	-49,7	-42,1	-33,5	-32,0	-28,8	-25,8	-13,7	-10,9	-7,1	-6,5	-4,2	-2,1	-1,7		0,5
16º	-45,2	-48,8	-40,7	-31,9	-31,7	-28,7	-25,6	-13,7	-10,7	-7,6	-6,9	-4,2	-1,3	-1,6	-0,5	
17º	-41,5	-46,3	-38,0	-28,6	-32,1	-29,6	-26,0	-18,1	-14,4	-11,2	-10,6	-6,2	-4,1	-5,7	-3,3	-3,5
18º	-42,8	-47,7	-39,1	-29,6	-33,6	-31,2	-27,6	-19,8	-16,7	-13,1	-12,5	-8,7	-5,0	-7,8	-5,0	-5,4
19º	-38,2	-44,2	-35,1	-25,0	-32,2	-30,3	-26,3	-23,8	-20,9	-14,6	-14,2	-14,3	-12,3	-11,0	-5,8	-6,7
20º	-45,2	-50,4	-42,1	-32,4	-37,6	-35,5	-31,7	-26,4	-23,1	-18,3	-17,8	-14,8	-12,9	-13,7	-10,0	-10,6
21º	-41,6	-47,3	-39,1	-29,1	-35,5	-33,5	-29,6	-25,6	-23,0	-17,2	-16,7	-14,7	-12,8	-13,2	-8,6	-9,4
22º	-43,0	-48,9	-40,7	-30,6	-37,8	-35,9	-31,8	-28,9	-26,6	-20,1	-19,6	-18,6	-16,9	-16,5	-11,3	-12,3
23º	-41,7	-47,9	-38,8	-28,6	-36,5	-34,6	-30,5	-28,6	-26,4	-19,3	-18,9	-20,0	-17,6	-16,1	-10,4	-11,5
24º	-53,1	-58,4	-50,4	-40,6	-46,0	-43,9	-40,0	-34,4	-31,8	-26,8	-26,3	-23,0	-20,3	-22,4	-18,4	-19,1
25º	-50,2	-55,9	-46,9	-36,9	-43,6	-41,6	-37,7	-33,8	-31,4	-25,6	-25,2	-24,6	-20,9	-21,8	-17,0	-17,7

Código Seguro De Verificación	6C69-5242-4331P5851-5147	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Bartolome Andreo Navarro - Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado	Firmado	06/10/2025 11:29:54
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://prod-gonce-verifirma.uma.es/verifirma/code/6C69-5242-4331P5851-5147		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



26°	-51,4	-57,9	-49,7	-39,2	-48,6	-47,0	-42,7	-42,9	-41,2	-32,8	-32,4	-34,2	-33,5	-30,4	-23,4	-24,9
27°	-50,5	-57,4	-48,9	-38,3	-48,6	-47,2	-42,8	-44,5	-43,2	-33,7	-33,4	-36,9	-36,2	-31,9	-24,2	-25,9
28°	-57,4	-64,2	-55,9	-45,3	-55,3	-53,8	-49,4	-49,9	-49,2	-40,1	-39,8	-42,5	-40,3	-38,1	-30,6	-32,2
29°	-41,9	-50,3	-41,5	-30,1	-44,7	-43,8	-38,9	-46,2	-46,6	-33,4	-33,2	-42,0	-42,3	-33,8	-22,8	-25,4
30°	-52,6	-59,9	-51,6	-40,7	-52,4	-51,1	-46,5	-50,0	-49,2	-38,6	-38,3	-43,2	-43,1	-37,5	-28,7	-30,7
31°	-53,6	-60,8	-52,5	-41,6	-53,1	-51,8	-47,3	-50,4	-49,6	-39,1	-38,9	-43,5	-43,1	-37,9	-29,3	-31,2
32°	-48,1	-56,0	-46,6	-35,4	-48,8	-47,8	-43,0	-49,0	-48,5	-36,5	-36,3	-44,7	-44,1	-36,4	-26,3	-28,5
33°	-57,5	-64,6	-56,3	-45,5	-56,5	-55,1	-50,6	-52,4	-52,0	-42,0	-41,8	-45,7	-43,8	-40,6	-32,4	-34,2
34°	-60,5	-67,4	-58,8	-48,1	-58,4	-57,0	-52,6	-53,3	-52,8	-43,5	-43,1	-46,8	-43,7	-41,6	-33,9	-35,6
35°	-55,6	-63,2	-54,8	-43,7	-56,7	-55,6	-50,8	-55,9	-55,7	-44,0	-43,8	-50,4	-50,1	-43,6	-33,8	-36,0
36°	-60,3	-67,6	-59,2	-48,3	-60,2	-59,0	-54,4	-57,6	-57,5	-46,7	-46,4	-51,8	-50,1	-45,7	-36,7	-38,7
37°	-64,0	-71,1	-62,8	-52,0	-63,3	-62,0	-57,4	-59,3	-59,4	-49,1	-48,8	-53,2	-50,6	-47,8	-39,4	-41,2
38°	-57,9	-66,0	-57,5	-46,2	-60,2	-59,3	-54,4	-60,6	-61,2	-48,5	-48,3	-56,2	-55,4	-48,7	-38,1	-40,5

	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	30°	31°	32°
1°	41,5	42,8	38,2	45,2	41,6	43,0	41,7	53,1	50,2	51,4	50,5	57,4	41,9	52,6	53,6	48,1
2°	46,3	47,7	44,2	50,4	47,3	48,9	47,9	58,4	55,9	57,9	57,4	64,2	50,3	59,9	60,8	56,0
3°	38,0	39,1	35,1	42,1	39,1	40,7	38,8	50,4	46,9	49,7	48,9	55,9	41,5	51,6	52,5	46,6
4°	28,6	29,6	25,0	32,4	29,1	30,6	28,6	40,6	36,9	39,2	38,3	45,3	30,1	40,7	41,6	35,4
5°	32,1	33,6	32,2	37,6	35,5	37,8	36,5	46,0	43,6	48,6	48,6	55,3	44,7	52,4	53,1	48,8
6°	29,6	31,2	30,3	35,5	33,5	35,9	34,6	43,9	41,6	47,0	47,2	53,8	43,8	51,1	51,8	47,8
7°	26,0	27,6	26,3	31,7	29,6	31,8	30,5	40,0	37,7	42,7	42,8	49,4	38,9	46,5	47,3	43,0
8°	18,1	19,8	23,8	26,4	25,6	28,9	28,6	34,4	33,8	42,9	44,5	49,9	46,2	50,0	50,4	49,0
9°	14,4	16,7	20,9	23,1	23,0	26,6	26,4	31,8	31,4	41,2	43,2	49,2	46,6	49,2	49,6	48,5
10°	11,2	13,1	14,6	18,3	17,2	20,1	19,3	26,8	25,6	32,8	33,7	40,1	33,4	38,6	39,1	36,5
11°	10,6	12,5	14,2	17,8	16,7	19,6	18,9	26,3	25,2	32,4	33,4	39,8	33,2	38,3	38,9	36,3
12°	6,2	8,7	14,3	14,8	14,7	18,6	20,0	23,0	24,6	34,2	36,9	42,5	42,0	43,2	43,5	44,7
13°	4,1	5,0	12,3	12,9	12,8	16,9	17,6	20,3	20,9	33,5	36,2	40,3	42,3	43,1	43,1	44,1
14°	5,7	7,8	11,0	13,7	13,2	16,5	16,1	22,4	21,8	30,4	31,9	38,1	33,8	37,5	37,9	36,4
15°	3,3	5,0	5,8	10,0	8,6	11,3	10,4	18,4	17,0	23,4	24,2	30,6	22,8	28,7	29,3	26,3
16°	3,5	5,4	6,7	10,6	9,4	12,3	11,5	19,1	17,7	24,9	25,9	32,2	25,4	30,7	31,2	28,5
17°		2,2	6,2	8,5	8,2	11,7	11,5	17,2	16,8	26,1	27,9	34,0	30,8	33,8	34,2	33,0
18°	-2,2		4,3	6,4	6,3	9,9	9,8	15,1	14,8	24,6	26,6	32,6	30,0	32,6	33,0	32,0
19°	-6,2	-4,3		1,3	1,4	5,5	6,1	9,8	10,1	21,7	24,4	30,1	30,6	31,2	31,5	31,9
20°	-8,5	-6,4	-1,3		0,4	4,3	4,5	8,7	9,0	20,0	22,4	28,3	27,8	29,1	29,4	29,3
21°	-8,2	-6,3	-1,4	-0,4		4,1	4,4	8,3	8,8	20,2	22,9	28,7	29,1	29,8	30,0	30,4
22°	-11,7	-9,9	-5,5	-4,3	-4,1		0,3	4,3	4,7	16,2	18,8	24,6	25,0	25,7	25,9	26,3
23°	-11,5	-9,8	-6,1	-4,5	-4,4	-0,3		4,1	4,1	15,8	18,5	24,3	24,7	25,4	25,6	25,8
24°	-17,2	-15,1	-9,8	-8,7	-8,3	-4,3	-4,1		0,5	11,5	14,0	19,8	19,6	20,7	21,0	21,1
25°	-16,8	-14,8	-10,1	-9,0	-8,8	-4,7	-4,1	-0,5		11,4	14,2	19,9	20,3	21,0	21,2	21,8
26°	-26,1	-24,6	-21,7	-20,0	-20,2	-16,2	-15,8	-11,5	-11,4		2,6	8,4	8,9	9,5	9,8	10,1
27°	-27,9	-26,6	-24,4	-22,4	-22,9	-18,8	-18,5	-14,0	-14,2	-2,6		5,8	6,2	6,9	7,1	7,5
28°	-34,0	-32,6	-30,1	-28,3	-28,7	-24,6	-24,3	-19,8	-19,9	-8,4	-5,8		0,5	1,1	1,4	1,7
29°	-30,8	-30,0	-30,6	-27,8	-29,1	-25,0	-24,7	-19,6	-20,3	-8,9	-6,2	-0,5		0,7	0,9	1,3
30°	-33,8	-32,6	-31,2	-29,1	-29,8	-25,7	-25,4	-20,7	-21,0	-9,5	-6,9	-1,1	-0,7		0,2	0,6
31°	-34,2	-33,0	-31,5	-29,4	-30,0	-25,9	-25,6	-21,0	-21,2	-9,8	-7,1	-1,4	-0,9	-0,2		0,4
32°	-33,0	-32,0	-31,9	-29,3	-30,4	-26,3	-25,8	-21,1	-21,8	-10,1	-7,5	-1,7	-1,3	-0,6	-0,4	
33°	-36,7	-35,4	-33,5	-31,5	-32,1	-28,0	-27,7	-23,1	-23,3	-11,9	-9,2	-3,4	-3,0	-2,3	-2,1	-1,7
34°	-37,6	-36,2	-34,0	-32,1	-32,5	-28,4	-28,1	-23,6	-23,8	-12,2	-9,6	-3,8	-3,4	-2,7	-2,4	-2,2
35°	-40,2	-39,2	-38,6	-36,2	-37,2	-33,1	-32,8	-27,9	-28,4	-17,0	-14,3	-8,5	-8,1	-7,4	-7,2	-6,8
36°	-42,1	-40,9	-39,8	-37,5	-38,3	-34,2	-33,9	-29,2	-29,5	-18,0	-15,4	-9,6	-9,2	-8,5	-8,3	-7,9
37°	-44,0	-42,8	-41,1	-39,0	-39,7	-35,6	-35,3	-30,7	-30,9	-19,4	-16,8	-11,0	-10,6	-9,9	-9,6	-9,3
38°	-45,5	-44,6	-44,8	-42,2	-43,4	-39,3	-39,0	-34,0	-34,6	-23,2	-20,5	-14,7	-14,3	-13,6	-13,4	-13,0

	33°	34°	35°	36°	37°	38°	N° positivos
1°	57,5	60,5	55,6	60,3	64,0	57,9	37
2°	64,6	67,4	63,2	67,6	71,1	66,0	36
3°	56,3	58,8	54,8	59,2	62,8	57,5	35
4°	45,5	48,1	43,7	48,3	52,0	46,2	34
5°	56,5	58,4	56,7	60,2	63,3	60,2	33
6°	55,1	57,0	55,6	59,0	62,0	59,3	32
7°	50,6	52,6	50,8	54,4	57,4	54,4	31
8°	52,4	53,3	55,9	57,6	59,3	60,6	30
9°	52,0	52,8	55,7	57,5	59,4	61,2	29
10°	42,0	43,5	44,0	46,7	49,1	48,5	28
11°	41,8	43,1	43,8	46,4	48,8	48,3	27
12°	45,7	46,8	50,4	51,8	53,2	56,2	26
13°	43,8	43,7	50,1	50,1	50,6	55,4	25
14°	40,6	41,6	43,6	45,7	47,8	48,7	24
15°	32,4	33,9	33,8	36,7	39,4	38,1	23
16°	34,2	35,6	36,0	38,7	41,2	40,5	22
17°	36,7	37,6	40,2	42,1	44,0	45,5	21
18°	35,4	36,2	39,2	40,9	42,8	44,6	20
19°	33,5	34,0	38,6	39,8	41,1	44,8	19
20°	31,5	32,1	36,2	37,5	39,0	42,2	18
21°	32,1	32,5	37,2	38,3	39,7	43,4	17
22°	28,0	28,4	33,1	34,2	35,6	39,3	16
23°	27,7	28,1	32,8	33,9	35,3	39,0	15
24°	23,1	23,6	27,9	29,2	30,7	34,0	14
25°	23,3	23,8	28,4	29,5	30,9	34,6	13
26°	11,9	12,2	17,0	18,0	19,4	23,2	12
27°	9,2	9,6	14,3	15,4	16,8	20,5	11
28°	3,4	3,8	8,5	9,6	11,0	14,7	10
29°	3,0	3,4	8,1	9,2	10,6	14,3	9
30°	2,3	2,7	7,4	8,5	9,9	13,6	8
31°	2,1	2,4	7,2	8,3	9,6	13,4	7
32°	1,7	2,2	6,8	7,9	9,3	13,0	6
33°		0,4	5,1	6,2	7,6	11,3	5
34°	-0,4		4,7	5,8	7,2	10,9	4
35°	-5,1	-4,7		1,1	2,5	6,2	3
36°	-6,2	-5,8	-1,1		1,4	5,1	2
37°	-7,6	-7,2	-2,5	-1,4		3,7	1
38°	-11,3	-10,9	-6,2	-5,1	-3,7		0

Código Seguro De Verificación	6C69-5242-4331P5851-5147	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Bartolome Andreo Navarro - Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado	Firmado	06/10/2025 11:29:54
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://prod-gonce-verifirma.uma.es/verifirma/code/6C69-5242-4331P5851-5147		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Detalle comparaciones más significativas (puntos ponderados)

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
1º	20,4	9,5	45,0	4,8	45,0	79,8	3,5
2º	23,7	15,0	32,5	5,0	32,5	76,2	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
3º	27,3	3,9	37,8	4,1	37,8	73,0	4,4
4º	18,4	0,2	45,0	5,0	45,0	68,5	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
5º	28,5	7,4	45,0	3,7	45,0	84,6	3,8
6º	29,7	6,1	41,8	3,2	41,8	80,8	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
7º	25,6	3,6	45,0	2,4	45,0	76,5	8,7
8º	35,0	6,0	26,4	0,4	26,4	67,8	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
9º	33,8	4,5	33,9	3,8	35,6	77,6	3,0
10º	28,5	0,6	45,0	0,6	45,0	74,6	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
11º	18,1	11,1	45,0	0,3	45,0	74,4	3,5
12º	23,9	11,3	30,8	5,0	30,8	70,9	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
13º	35,0	0,4	31,7	0,2	34,9	70,5	0,4
14º	23,1	1,7	45,0	0,3	45,0	70,1	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
15º	17,2	1,6	45,0	0,0	45,0	63,8	0,5
16º	16,9	2,7	41,6	2,0	41,6	63,2	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
17º	21,8	5,0	45,0	1,5	45,0	73,3	2,2
18º	16,4	8,3	43,4	3,0	43,4	71,1	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
19º	25,9	4,1	37,4	5,0	37,4	72,4	1,3
20º	24,2	0,3	45,0	1,6	45,0	71,1	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
21º	20,9	9,5	42,4	0,0	42,4	72,8	4,1
22º	21,0	8,7	39,1	0,0	39,1	68,7	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
23º	23,1	4,7	34,9	4,6	34,9	67,2	4,1
24º	17,8	0,3	45,0	0,0	45,0	63,1	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
25º	17,4	0,1	41,5	5,0	41,5	64,0	11,4
26º	23,1	0,0	29,5	0,0	29,5	52,6	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
27º	23,5	0,4	24,9	1,1	24,9	49,9	5,8
28º	15,0	2,3	26,5	0,3	26,5	44,2	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
29º	22,7	13,8	6,8	0,5	6,8	43,7	0,7
30º	23,4	0,4	19,3	0,1	19,3	43,1	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
31º	22,3	0,3	20,2	0,0	20,2	42,8	0,4
32º	25,4	0,0	12,1	5,0	12,1	42,4	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
33º	15,6	2,5	22,5	0,2	22,5	40,7	0,4
34º	13,1	0,0	25,3	1,9	25,3	40,4	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
35º	21,7	0,0	13,7	0,3	13,7	35,6	1,1
36º	15,9	0,0	18,1	0,5	18,1	34,5	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
37º	11,8	0,2	21,1	0,0	21,1	33,2	3,7
38º	16,8	3,6	9,0	0,0	9,0	29,4	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
2º	23,7	15,0	42,9	5,0	42,9	86,6	7,3
3º	27,3	3,8	45,0	3,3	45,0	79,3	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
4º	18,4	0,2	45,0	5,0	45,0	68,5	7,3
5º	28,5	7,4	21,6	3,7	21,6	61,2	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
6º	29,7	6,1	42,4	3,2	42,4	81,3	2,5
7º	28,0	3,6	45,0	2,4	45,0	78,9	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
8º	35,0	6,0	45,0	0,4	45,0	86,4	4,8
9º	30,9	4,5	40,4	3,8	42,5	81,6	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
10º	28,5	0,6	45,0	0,6	45,0	74,6	0,7
11º	18,1	11,1	44,4	0,4	44,4	73,9	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
12º	19,1	11,3	45,0	5,0	45,0	80,4	1,5
13º	35,0	0,4	39,4	0,1	43,3	78,8	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
14º	28,9	1,7	34,5	0,3	34,5	65,4	1,7
15º	17,2	1,6	45,0	0,0	45,0	63,8	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
16º	16,9	2,7	45,0	2,0	45,0	66,6	3,5
17º	21,8	5,0	34,8	1,5	34,8	63,1	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
18º	16,4	8,3	45,0	2,8	45,0	72,5	4,3
19º	25,9	4,1	33,3	5,0	33,3	68,3	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
20º	24,2	0,3	45,0	1,7	45,0	71,2	0,4
21º	20,9	9,5	40,3	0,0	40,3	70,8	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
22º	21,0	8,7	39,1	0,0	39,1	68,7	0,3
23º	23,1	4,7	36,2	4,6	36,2	68,4	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
24º	17,8	0,3	45,0	0,0	45,0	63,1	0,5
25º	17,4	0,1	40,1	5,0	40,1	62,6	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
26º	23,1	0,0	29,5	0,0	29,5	52,6	2,6
27º	23,5	0,4	24,9	1,1	24,9	49,9	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
28º	15,0	2,3	26,5	0,3	26,5	44,2	0,5
29º	22,7	13,8	6,8	0,5	6,8	43,7	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
30º	23,4	0,4	19,3	0,1	19,3	43,1	0,2
31º	22,3	0,3	20,2	0,0	20,2	42,8	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
32º	25,4	0,0	12,1	5,0	12,1	42,4	1,7
33º	15,6	2,5	22,5	0,2	22,5	40,7	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
34º	13,1	0,0	25,3	1,9	25,3	40,4	4,7
35º	21,7	0,0	13,7	0,3	13,7	35,6	

	Formación	Docencia	Investigación	Profesional	Inv. Prefer.	Total	Diferencia
36º	15,9	0,0	18,1	0,5	18,1	34,5	1,4
37º	11,8	0,2	21,1	0,0	21,1	33,2	

Código Seguro De Verificación	6C69-5242-4331P5851-5147	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Bartolome Andreo Navarro - Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado	Firmado	06/10/2025 11:29:54
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://prod-gonce-verifirma.uma.es/verifirma/code/6C69-5242-4331P5851-5147		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

