



Guía sobre accesibilidad en la
Biblioteca Universitaria 2014
Universidad de Málaga



Edición de 2014

Elabora:

GRUPO DE MEJORA BIBLIOTECA Y SOCIEDAD

Gregorio García Reche

Patricio Carretí Warleta

Carmen Araceli Lara Luque

Clara Pérez Zalama

Almudena Pulido Llamazares

Margarita Redondo Redondo

María Serrano Juárez

Diseño de la portada y Maquetación :

Pablo Martínez Galán

Contenido

Presentación	2
Mapa sobre accesibilidad en la Biblioteca Universitaria	4
Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes.....	5
Biblioteca de Ciencias	6
Biblioteca de Ciencias de la Comunicación	7
Biblioteca de Ciencias de la Educación y Psicología José Manuel Esteve	8
Biblioteca de Ciencias de la Salud	9
Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales.....	10
Biblioteca de Derecho Alejandro Rodríguez Carrión	11
Biblioteca de Estudios Sociales y de Comercio	12
Biblioteca de Humanidades José Mercado Ureña	13
Biblioteca de Industriales y Politécnica.....	14
Biblioteca de Informática y Telecomunicación	15
Biblioteca de Medicina.....	16
Biblioteca de Turismo	17
Biblioteca General.....	18
Coordinación y Servicios Generales.....	19

Presentación

La Biblioteca Universitaria tiene, entre sus valores, el de facilitar el acceso a las instalaciones, los recursos, los servicios, etc. a personas con discapacidad y, por ello, ha prestado una atención especial a la accesibilidad de sus instalaciones elaborando esta guía.

Esta tarea, que asumió como una acción prioritaria el Grupo de Mejora BISOC (Biblioteca y Sociedad), dentro del objetivo de sumarse a la acción “UMA solidaria” del *Plan Estratégico de la Universidad de Málaga 2013-2016*, se engloba en el ámbito de la “Línea Estratégica 6: Sociedad” del *Plan Operativo Anual de la Biblioteca Universitaria 2014*, y dentro también del Objetivo 6 del *Plan Estratégico de la Biblioteca de la Universidad de Málaga 2013-2016*.

Es un documento de consulta para que nuestros usuarios conozcan el estado actual de nuestras instalaciones y puedan decidir qué biblioteca se adapta más y mejor a sus necesidades. Cada Biblioteca o Servicio General aparece desglosado y con las explicaciones oportunas para que haya una mayor claridad sobre el grado de accesibilidad del que se dispone.

Desde la Biblioteca Universitaria, como institución clave para la integración que es, tenemos un constante compromiso de mejora, por lo que seguiremos intentando que nuestras bibliotecas sean cada vez más accesibles.

Biblioteca / Servicio	Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro
01 : Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes	Verde	Rojo	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Rojo	Verde
02 : Biblioteca de Ciencias	Verde	Verde	Verde	Rojo	Rojo	Verde	Verde	Verde	Verde
03 : Biblioteca de Ciencias de la Comunicación	Verde	Rojo	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Rojo	Verde
04 : Biblioteca de Ciencias de la Educación y Psicología José Manuel Esteve	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Rojo	Verde
05 : Biblioteca de Ciencias de la Salud	Rojo	Verde	Verde	Rojo	Rojo	Rojo	Verde	Verde	Verde
06 : Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Rojo	Verde
07 : Biblioteca de Derecho Alejandro Rodríguez Carrión	Verde	Rojo	Rojo	Verde	Verde	Rojo	Verde	Rojo	Verde
08 : Biblioteca de Estudios Sociales y de Comercio	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
09 : Biblioteca de Humanidades José Mercado Ureña	Verde	Rojo	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
10 : Biblioteca de Industriales y Politécnica	Verde	Verde	Verde	Rojo	Verde	Verde	Verde	Rojo	Verde
11 : Biblioteca de Informática y Telecomunicación	Rojo	Rojo	Verde	Verde	Verde	Rojo	Verde	Verde	Verde
12 : Biblioteca de Medicina	Verde	Rojo	Rojo	Verde	Verde	Verde	Rojo	Rojo	Verde
13 : Biblioteca de Turismo	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Rojo	Verde
14 : Biblioteca General	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
15 : Coordinación y Servicios Generales	Verde	Verde	Verde	Blanco	Verde	Blanco	Verde	Verde	Verde

Mapa sobre accesibilidad en la Biblioteca Universitaria

Acceso: el acceso se realiza:

- VERDE: a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar desniveles.
- ROJO: por escalera, sin rampa, ascensor, u otros medios habilitados para salvar desniveles.

Puerta de acceso:

- VERDE: de apertura automática, abatible, de apertura manual con manilla, el espacio de apertura mínima 0.80 m. y a ambas caras de la puerta espacio libre donde pueda inscribirse un círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá encontrarse al mismo nivel.
- ROJO: de apertura manual con pomo y/o espacio apertura inferior a 0.80 m.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público, ancho mínimo 1.20 m. puntualmente a 50 cm:

- VERDE: sí
- ROJO: no

Punto de Atención:

- Mostrador: al menos un tramo de mostrador de: 0.80 de anchura, altura máxima entre 0.70 m. y 0.85 m. y hueco mínimo en su parte inferior libre de obstáculos de 0.70 m. de alto, 0.50 m. de profundidad y 0.80 m. de anchura:
 - VERDE: sí
 - ROJO: no
- Ventanilla: al menos una ventanilla: a una altura máxima de 1.10 m. con plano de trabajo a una altura máxima de 0.85 m.:

- VERDE: sí
- ROJO: no

- Espacio en punto de atención: en dependencia con mobiliario, distancia mínima entre dos obstáculos 0.80 m. y el frente que deba ser accesible de anchura no inferior a 0.80 m.:
 - VERDE: sí
 - ROJO: no

Reserva de puestos para personas con discapacidad: 1 % de plazas (mínimo 2 plazas) y próximas a la entrada por biblioteca/servicio/sección (incluyendo todas sus zonas):

- VERDE: sí
- ROJO: no

Distancia entre mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.:

- VERDE: sí
- ROJO: no

Aseos accesibles en biblioteca:

- VERDE: sí
- ROJO: no

Aseos accesibles en la Facultad/Escuela/Edificio:

- VERDE: sí
- ROJO: no

El color BLANCO indica que no procede.

Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes

Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar desniveles.

La puerta de acceso es de apertura manual con pomo y/o espacio apertura inferior a 0.80 m.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: el mostrador es bajo y cumple con las medidas y distancias indicadas.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de un 1 % de plazas (mínimo 2 plazas) y próximas a la entrada por biblioteca/servicio/sección (incluyendo todas sus zonas).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m. Se cumple, excepto en algunas zonas de acceso a estanterías en que la distancia entre mesas/sillas y estanterías es mínima.

Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de ellos. La puerta de acceso a los aseos no es abatible y mide menos de 0,80 cm.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos. Los servicios accesibles en el edificio están en la planta 1ª y se accede mediante ascensor.

Biblioteca de Ciencias

Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar desniveles.

La puerta de acceso es de apertura automática, abatible, de apertura manual con manilla, el espacio de apertura mínima 0.80 m. y a ambas caras de la puerta espacio libre donde pueda inscribirse un círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: no dispone de un mostrador/ventanilla adecuado a las normas.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de un 1 % de plazas (mínimo 2 plazas) y próximas a la entrada por biblioteca/servicio/sección (incluyendo todas sus zonas).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: sí se dispone de ellos.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos. Los aseos, son externos a la Biblioteca, pero están en su edificio.

Biblioteca de Ciencias de la Comunicación

Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar desniveles.

La puerta de acceso es de apertura manual con pomo y/o espacio apertura inferior a 0.80 m.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: situado a la entrada de la biblioteca y con dos puntos de servicio. Tiene una altura máxima de 0.72 cm., por lo que cumple con los requisitos.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de una mesa a la entrada de la Biblioteca de uso preferente.

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de aseos en la Biblioteca.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos. Hay un aseo adaptado a minusválidos, independiente y con su propia llave, tanto en la planta alta como en la baja de la Facultad.

Biblioteca de Ciencias de la Educación y Psicología José Manuel Esteve

Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro

El acceso se realiza a cota 0 y disponemos de una oruga salvaescaleras que, en caso de necesidad, se podría utilizar para la zona de escaleras.

La puerta de acceso es de apertura automática, abatible, de apertura manual con manilla, el espacio de apertura mínima 0.80 m. y a ambas caras de la puerta espacio libre donde pueda inscribirse un círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: el mostrador ofrece dos alturas, una de las cuales cumple las medidas.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de dos mesas a la entrada de la Biblioteca de uso preferente (un total de 12 puestos).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de aseos en la Biblioteca.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.

Biblioteca de Ciencias de la Salud

Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro

El acceso se realiza por escalera, sin rampa, ascensor, u otros medios habilitados para salvar desniveles.

La puerta de acceso es de apertura automática, abatible, de apertura manual con manilla, el espacio de apertura mínima 0.80 m. y a ambas caras de la puerta espacio libre donde pueda inscribirse un círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: hay un solo punto de atención que cumple los requisitos salvo el hueco inferior libre de obstáculos. Las dependencias con mobiliario reservadas como salas de estudio en grupo son las únicas que no cumplen estos requisitos, dado que son muy estrechas y el espacio se ha aprovechado al máximo.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: no dispone.

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m. Todo el mobiliario se ha ubicado siguiendo la normativa.

Aseos accesibles en biblioteca: sí se dispone de ellos, pero sólo para uso interno.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.

Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales

Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar desniveles.

La puerta de acceso es de apertura automática, abatible, de apertura manual con manilla, el espacio de apertura mínima 0.80 m. y a ambas caras de la puerta espacio libre donde pueda inscribirse un círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: se cumple con los requisitos.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de una mesa en Biblioteca y otra en Hemeroteca de uso preferente (un total de 12 puestos).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de ellos. La puerta de acceso a los aseos no es abatible y mide menos de 0,80 cm.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.

Biblioteca de Derecho Alejandro Rodríguez Carrión

Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar desniveles.

La puerta de acceso es de apertura manual con pomo y/o espacio apertura inferior a 0.80 m.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: no cumple con el ancho mínimo 1.20 m. puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: se cumple con los requisitos.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: no dispone.

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de aseos en la Biblioteca

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.

Biblioteca de Estudios Sociales y de Comercio

Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar desniveles.

La puerta de acceso es de apertura automática, abatible, de apertura manual con manilla, el espacio de apertura mínima 0.80 m. y a ambas caras de la puerta espacio libre donde pueda inscribirse un círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: el mostrador cuenta con dos tramos altura 0.70 x 1,20 y 0,60 de profundidad por la parte interior.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de una mesa con cuatro puestos junto al mostrador.

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: sí se dispone de ellos. Hay aseos para discapacitados en la misma planta de acceso a la Biblioteca.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.

Biblioteca de Humanidades José Mercado Ureña

Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar desniveles.

La puerta de acceso es de apertura manual con pomo y/o espacio apertura inferior a 0.80 m.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: se cumple con los requisitos.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de un 1 % de plazas (mínimo 2 plazas) y próximas a la entrada por biblioteca/servicio/sección (incluyendo todas sus zonas).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: sí se dispone de ellos en el nuevo edificio de la Biblioteca.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.

Biblioteca de Industriales y Politécnica

Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar desniveles.

La puerta de acceso es de apertura automática, abatible, de apertura manual con manilla, el espacio de apertura mínima 0.80 m. y a ambas caras de la puerta espacio libre donde pueda inscribirse un círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: se cumple con los requisitos, hay un tramo de mostrador de: 0.68 de anchura, altura 0.70 m. y hueco en su parte inferior libre de obstáculos de 0.70 m. de alto y 0.68 m. de anchura.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de un 1 % de plazas (mínimo 2 plazas) y próximas a la entrada por biblioteca/servicio/sección (incluyendo todas sus zonas).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de ellos.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.

Biblioteca de Informática y Telecomunicación

Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro

El acceso se realiza por escalera, sin rampa, ascensor, u otros medios habilitados para salvar desniveles.

La puerta de acceso es de apertura manual con pomo y/o espacio apertura inferior a 0.80 m.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: se cumple con los requisitos.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: no dispone.

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: sí se dispone de ellos.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.

Biblioteca de Medicina

Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar desniveles. La Biblioteca tiene una única puerta de entrada, dos plantas y unas escaleras de acceso. La puerta que comunica la planta alta con la hemeroteca, frente al ascensor de la Facultad, es de uso exclusivo del personal y de los usuarios con discapacidad.

La puerta de acceso es de apertura manual con pomo y/o espacio apertura inferior a 0.80 m.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: hay pasillos que sí tienen el ancho mínimo, pero la mayoría no.

Mostrador y espacio de atención al público: se cumple con los requisitos.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: sí dispone de un 1 % de plazas (mínimo 2 plazas) y próximas a la entrada por biblioteca/servicio/sección (incluyendo todas sus zonas).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m. No se cumple con esta medida en varias zonas.

Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de ellos.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.

Biblioteca de Turismo

Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar desniveles.

La puerta de acceso es de apertura automática, abatible, de apertura manual con manilla, el espacio de apertura mínima 0.80 m. y a ambas caras de la puerta espacio libre donde pueda inscribirse un círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: se cumple con los requisitos, hay un punto de atención con mostrador con medidas que entran en los parámetros definidos, y no hay obstáculos a menos distancia de la prevista.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de 4 puestos reservados en la mesa más próxima a la entrada de la Biblioteca.

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de ellos.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos. Hay un aseo habilitado a la salida de la biblioteca.

Biblioteca General

Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar desniveles.

La puerta de acceso es de apertura automática, abatible, de apertura manual con manilla, el espacio de apertura mínima 0.80 m. y a ambas caras de la puerta espacio libre donde pueda inscribirse un círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: se cumplen los requisitos.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: sí dispone de un 1 % de plazas (mínimo 2 plazas) y próximas a la entrada por biblioteca/servicio/sección (incluyendo todas sus zonas).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: sí se dispone de ellos.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.

Coordinación y Servicios Generales

Acceso	Puerta de acceso	Movilidad interior (pasillos)	Mostrador / Ventanilla	Espacio en punto de atención	Reserva de puestos	Distancia entre mobiliario	Aseos accesibles en biblioteca	Aseos accesibles en centro

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar desniveles.

La puerta de acceso es de apertura automática, abatible, de apertura manual con manilla, el espacio de apertura mínima 0.80 m. y a ambas caras de la puerta espacio libre donde pueda inscribirse un círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: no hay ni mostradores ni ventanillas, pero el espacio de atención cumple los requisitos.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: no aplicable.

Mobiliario: no aplicable.

Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de ellos.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.



BU

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Universidad de Málaga

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

