## INSTRUCCIÓN DE COMPROBACIONES CARGA/DESCARGA ENVASES PRODUCTOS QUÍMICOS (EXENCIÓN PARCIAL 1.1.3.6 ADR o CANTIDAD LIMTADA capítulo 3.4 ADR)



## DOCUMENTACIÓN Tarjeta de inspección técnica ITV **K**emler Kemler ( ERTIFICADO Entrega de carta de porte de mercancías peligrosas para exención parcial o albarán (documento de control) para cantidades limitadas Conductor con formación conforme 1.3 ADR **EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO** 4 Extintores Aparato de iluminación portátil sin partes metálicas Señales triangulares o de peligro Calzos o autobloqueo Dispositivos para facilitar la estiba, manipulación, 8 apuntalamiento o blocaje de los bultos





Rev.-1 2023 Página 1 de 2

## INSTRUCCIÓN DE COMPROBACIONES CARGA/DESCARGA ENVASES PRODUCTOS QUÍMICOS (EXENCIÓN PARCIAL 1.1.3.6 ADR o CANTIDAD LIMTADA capítulo 3.4 ADR)



DURANTE LA CARGA/DESCARGA				
27	No fumar			
28	Ausencia de fugas y derrames			
29	Presencia permanente del operario de carga/descarga			
30	Conductor fuera de la cabina en continuo control de la carga/descarga			
31	Evitar personal y trabajos incompatibles en cercanías			
32	Cargamento en común autorizado	PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA		
33	Correcta colocación y amarre de los bultos y sobreembalajes. Estiba segura de los palets en la plataforma del vehículo (Mercancía correctamente flejada y paletizada)	AJENA A LA OBRA		

	DESPUES DE LA CARGA/	DESCARGA		
34	Comprobación de la buena estiba de la carga/descarga			
35	Estado de limpieza final en el lugar de carga y descarga			
36	Control de la cantidad cargada o descargada			
37	Carta de porte o albarán a bordo del vehículo			
ALMACENAMIENTO				
38	Estarán disponibles las Fichas de datos de seguridad de			
30	cada producto almacenado.			
	No se almacenarán envases que presenten cualquier tipo			
39	de fuga o derrame. En este caso se seguirán las			
	instrucciones de seguridad y se avisará inmediatamente			

	ALMACENAMIEN	TO
38	Estarán disponibles las Fichas de datos de segurid <mark>ad de cada producto almacenado.</mark>	
39	No se almacenarán envases que presenten cualquier tipo de fuga o derrame. En este caso se seguirán las instrucciones de seguridad y se avisará inmediatamente al suministrador.	
40	Los productos líquidos se almacenarán sobre cubetos de retención.	
41	Áreas de almacenamiento señalizadas con riesgos	
42	Se dispondrá de material absorbente y sistema de contención de derrames.	PELIGRO MATERIAS INFLAMABLES CORROSIVAS RESGO TOXICO
43	Suelo limpio y despejado.	1   3   Astronometric   1   1   1   1   1   1   1   1   1
44	Extintores en su lugar y revisiones correctas.	2 25 (State Monator National N
45	No se almacenarán juntos productos incompatibles	1

En caso de detectar alguna observación o incidencia, se notificará al responsable de mantenimiento para abrir una no conformidad y comunicárselo al consejero de Seguridad.

Remler Securidad Industrial

Rev.-1 2023 Página 2 de 2